

서 문

■ 공회 집회는

1960년경 이래 백영희 목사님이 30년 인도하셨고, 1989년부터 생전 설교를 30년 복습했습니다. 2018년 이후 우리는 오늘에 필요한 말씀을 살핍니다. 그분 사후 공회 강단은 여러 면에서 부족한 만큼 교인들의 집중하고 기도하는 마음이 오늘에 필요한 은혜를 받게 합니다.

■ 이번 교재는

솔로몬의 성전 건축을 통해 하나님을 모시는 과정을 살핍니다. 광야에 서는 장막으로 하나님을 모셨으니 성막이라 합니다. 많은 세월이 지나며 받은 은혜가 넘치게 되어 돌과 백향목으로 성전을 만들었습니다. 하나님을 모시는 오늘 우리의 내면을, 솔로몬 성전으로 살피봅니다.

2023년 8월 7일
총공회 교훈위원회

차 례

제1부 성전 준비

■ 성전의 의미

■ 건축의 진행

1. 다윗의 자세
2. 솔로몬 준비
3. 이방의 도움

제2부 성전 구조

■ 성전 구조

1. 성전 본체
2. 성전 낭실
3. 전 부속물
4. 성전의 뜰
5. 성전 기구

제3부 성전 내장

1. 자재
2. 배치
3. 그룹
4. 장식

제4부 성전 낙성식

1. 언약궤 이동
2. 성전을 설명
3. 성전에 자세
4. 성전 낙성식

■ 내계 집회

순번	일시	주제	본문
1	2018. 5.	창조	창세기 1장
2	8.	성막	출애굽기 25장
3	2019. 5.	생활	출애굽기 21장
4	8.	제사	레위기 1장
5	2020. 5.	계시	요한계시록 1장
6	8.	성결	레위기 11장
7	2021. 5.	복음	마태복음 5장
8	8.	가정	마태복음 24장
9	2022. 5.	한길	창세기 4장
10	8.	주권	전도서 3장
11	2023. 5.	(복습)	디모데후서 3장 (10회 요약)
12	8.	성전	열왕기상 5장

삼하7:2

왕이 선지자 나단에게 이르되 불찌어다
나는 백향목 궁에 거하거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데 있도다

왕상6:1

이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 지 사백팔십 년이요 솔로몬이
이스라엘 왕이 된 지 사 년 시브월 곧 이월에 솔로몬이 여호와를
위하여 전 건축하기를 시작하였더라

왕상6:38

제 11년... 8월에 그 설계와 식양대로 전이 다 필역되었으니
솔로몬이 전을 건축한 동안이 7년이었더라

행4:28

하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고
이 성에 모였나이다

엡1:9

그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧 그 기쁘심을 따라
그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니

제1부 성전 준비

모든 것은 하나님의 주권으로 운영

■ 성전의 의미

■ 건축의 진행

1. 다윗의 자세, 나는 백향목 궁에
2. 솔로몬 준비, 이방 레바논 벌목
3. 이방의 도움, 두로 시돈의 협조

■ 성전의 의미

1) 성전이란

시11:4

여호와께서 그 (성전)에 계시니 여호와의 보좌는 하늘에 있음이여

하나님의 집, (계시)는 곳

하나님 표시, (거룩)한 곳

하나님 역사, 세상 (통치)

① 구약의 성전

출25:8

내가 그들 중에 (거할) 성소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓되

(집)으로 만들어

이스라엘 (중심)에 두고

보이는 성전 (생활)을 했고

② 신약의 성전

고전3:16

(너희)가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 (너희) 안에
거하시는 것을 알지 못하느뇨

믿는 (사람)이 성전

생활 속에 하나님 (모시)고

하나님을 (닮은) 것이 성전

2) 구약의 성전 3가지

① 성막

출25:8-9

⁸내가 그들 중에 거할 성소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓되

⁹무릇 내가 네게 보이는 대로 (장막)의 식양과 그 기구의 식양을 따라 지을지니라

(천막)으로 만들어

광야 40년을 (옮겨) 다녔고

성전을 지을 때까지 (임시) 성전

② 성전

왕상6:1

솔로몬이 이스라엘 왕이 된 지 4년 시브월 곧 2월에 솔로몬이 여호와를 위하여 (전) 건축하기를 시작하였더라

솔로몬 성전 : 솔로몬이 (7)년 걸쳐 지은 성전

스룹바벨 성전: (바벨론)에서 돌아온 뒤 지은 성전

헤롯 성전 : 스룹바벨 성전을 증축, (예수)님 때 있던 성전

③ 에스겔 성전

겔40:2

하나님의 (이상) 중에 나를 데리고 그 땅에 이르러 나를 극히 높은 산 위에 내려놓으시는데 거기서 남으로 향하여 성읍 형상 같은 것이 있더라

에스겔 40장 : (신령)한 성전

이상(異常)중 보인 : 이상(理想)적인 성전

오늘 달성할 : (영계)의 성전

■ 시대별 성전

1) 성막 시대

출25:8, 내가 그들 중에 거할 (성소)를 그들을 시켜 나를 위하여 짓되

배경 : 4백 년 노예에서 (해방)

환경 : 양식과 물 없는 (광야)

기간 : 광야 40년 + 사사 (400)년

2) 성전 시대

왕상6:1, 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 지 480년이요 ...
(전) 건축하기를 시작하였더라

준비 : 다윗, 주전 (1천) 년

건축 : 솔로몬, (960) 년

파괴 : 느부갓네살, (587) 년

이후 : 바벨론 귀환, (515) 년

교훈 : 신앙에 따른 성전의 곡절

3) 성막과 성전의 비교

삼하7:2

... 나는 백향목 궁에 거하거늘 하나님의 궤는 (휘장) 가운데 있도다

성막	성전
시대 : 출애굽 직후 (광야)	다윗의 아들 (솔로몬)
재료 : 주로 (실)과 (조각)목	주로 (바위)와 (백향)목
건축 : (1) 년	(7) 년
형태 : 이동용 (천막)	고정용 (건물)
비교 : 신앙의 (초기)	신앙의 (절정)
지속 : (480) 년 동안	(400) 년 동안
교훈 : 시대와 무관, 신앙은 하나님 모신 성전이 중심	

출39:32, 이스라엘 자손이 이와 같이 성막 곧 회막의 모든 역사를
(준공)하여 여호와께서 모세에게 명하신 대로 다 행하고

왕상6:1, ... 솔로몬이 이스라엘 (왕)이 된 지 사년 시브월 곧 이월에 솔
로몬이 여호와를 위하여 ...

삼하7:2, 왕이 (선지자) 나단에게 이르되 불찌어다 ...

1. 다윗의 자세

1) 왕은 백향목 궁에

① 왕이 된 우리

삼하7:2, 왕이 선지자 나단에게 이르되 불찌어다 나는 (백향) 목 궁에
거하거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데 있도다

(지존) : 제일 높은 자

(주재) : 마음대로 하는 자

(주권) : 모든 것을 지시하는 자

② 만왕의 왕

계17:14, ... 어린 양은 만주의 (주)시요 만왕의 (왕)이시므로 ...

외부 : 다윗이 (왕)이나

실제 : 하나님이 다윗의 (왕)

겸손 : 다윗은 자기 (위치)를 알고

③ 백향목과 휘장

시104:16, 여호와의 (나무)가 우택에 흡족함이며 곧 그의 심으신
레바논 백향목이로다

	백향목	휘장
품격	(고귀)	천박
외모	(아름)	못난
주변	(향기)	밋밋
기간	(장구)	임시

계17:14, 저희가 (어린 양)으로 더불어 싸우려니와 ... 저희를 이기실
 터이요 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 입고 빼내심을 얻고
 진실한 자들은 (이기리)로다

※ 백향목과 휘장으로 본 나의 형편과 각오

▶ 현재의 형편

- 부모, 자녀 :
- 하나님, 나 :

▶ 앞으로의 각오

- 부모, 자녀 :
- 하나님, 나 :

2) 다윗의 전심

대상29장

① 충성 : 가진 것 다하고

대상29:2

내가 이미 내 하나님의 전을 위하여 (힘)을 다하여 (예비) 하였나니 곧 기구를 만들 금과 은과 놋과 철과 나무며 또 마노와 박을 보석과 구밀 보석과 채석과 다른 보석들과 화반석이 매우 많으며

충성 : 힘을 (다)하여

예비 : 다윗의 준비, 솔로몬의 (실행)

역할 : 하나님이 정한 (범위)에만 충성

② 정성 : 마음 다하고

대상29:3, 성전을 위하여 예비한 이 모든 것 외에도 내 마음에 내 하나님의 전을 (사모)하므로 나의 사유의 금으로 내 하나님의 전을 위하여 (드렸)노니

사모 : 있는 충성 다하고, 남은 마음을 (전부) 기울일 때

자세 : 내가 가진 모든 것(=私有)은 (주)의 것이니

드림 : 당신의 것, 당신에게 드릴 기회를 (감사)함으로

③ 동참 : 다 하나가 되어

대상29:6, 9

⁶이에 모든 족장과 이스라엘 모든 지파 어른과 천부장과 백부장과 왕의 사무 감독이 다 (즐거)이 드리되

⁹백성이 자기의 즐거이 드림으로 (기뻐)하였으니 곧 저희가 (성심)으로 여호와께 즐거이 드림이며 다윗왕도 기쁨을 이기지 못하여 하니라

다윗 : 왕이 제일 (앞)에 서고

어른 : 책임자가 (따라) 가고

백성 : (백성)도 따라 나서고

요10:4, 자기 양을 다 내어놓은 후에 (앞서) 가면 양들이 그의 음성을
아는 고로 (따라) 오되
행20:35, 범사에 너희에게 (모본)을 보였노니 ...

2. 솔로몬의 준비

왕상5:6

당신은 영을 내려 나를 위하여 레바논에서 (백향)목을 베어내게 하소서 나의 종과 당신의 종이 (함께) 할 것이요 ...

1) 백향목

① 높은 나무

사2:13, 레바논의 높고 (높은) 모든 백향목과 바산의 모든 상수리나무와

높이 : (하늘)을 향한

구별 : 모두가 지켜 (보는)

초월 : 인간을 넘는 (신령)

② 곧은 나무

겔27:5, ... 너를 위하여 레바논 백향목을 가져 (돛대)를 만들었도다

(좌)로나

(우)로나

(주님)의 인도만을 향하는

③ 향기로운 나무

호14:6, ... 그 (향기)는 레바논 백향목 같으리니

시작 : (은밀)성, 신앙은 신령한 세계

과정 : (감화)성, 싸움 없이 번져나감

최종 : (환경)성, 주변 전부를 포용함

왕상5:6, ... 또 내가 당신의 모든 말씀대로 당신의 종의 샅을 당신에게
붙이리이다 당신도 알거니와 우리 중에는 (시돈) 사람처럼
벌목을 잘하는 자가 없나이다

시92:12, 의인은 종려나무 같이 (번성)하며 레바논의 백향목 같이
(발육)하리로다

겔27:5, (스닐)의 잣나무로 네 판자를 만들었음이여 ...

신명기5:32, 그런즉 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 대로 너희
는 삼가 행하여 좌로나 우로나 치우치지 말고

전도서7:16, 지나치게 (의인)이 되지 말며 지나치게 (지혜)자도
되지 말라 어찌하여 스스로 패망케 하겠느냐

전도서7:17, 지나치게 (악인)이 되지 말며 우매자도 되지 말라 어찌하
여 기한 전에 죽으려느냐

호14:6, 그 가지는 퍼지며 그 아름다움은 감람나무와 같고 ...

고후2:15, 우리는 구원 얻는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서
그리스도의 향기니

2) 레바논 목재

① 이방이란

딤후4:4, 하나님의 지은 모든 것이 (선)하매 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니

세상은, (선물)

타락후, (저주)

우리는, (복)이 됨

② 레바논

아4:8, 나의 신부야 너는 (레바논)에서부터 나와 함께 하고 ...
아마나와 스닐과 헤르몬 꼭대기에서 ... 내려다 보아라

위치 : 이스라엘의 (북)쪽, 고산 지역

상황 : 높고 춥고 (험)한 곳

연단 : 험한 환경 속에 (단련), 인격도 신앙도

③ 목재

사5:7, 대저 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 그의 기뻐 하시는 나무는 유다 (사람)이라 ...

비교 : 나무는 목재, 사람은 (인재)

양성 : (종자), (양육), (형성)

성전 : 하나님을 모시는 자재는 (현실)에서

잠16:4, 여호와께서 온갖 것을 그 씩움에 적당하게 지으셨나니
악인도 (악)한 날에 적당하게 하셨느니라

아4:8, ... 레바논에서부터 나와 함께 가자 ... (사자) 굴과 (표범) 산에서 ...

사5:7, ... 그들에게 (공평)을 바라셨더니 도리어 포학이요 그들에게
(의로움)을 바라셨더니 도리어 부르짖음이었도다

3. 이방의 도움

1) 이방의 도움

사49:23

열왕은 네 (양부)가 되며 왕비들은 네 (유모)가 될 것이며
그들이 얼굴을 땅에 대고 네게 절하고 네 발의 티끌을 핥을 것이니 ...

① 이방의 의미

불택자 : 택자 위해 만든 (인류)

이방인 : 이스라엘을 위해 주신 (선물)

불신자 : 신자 위해 만든 (이웃)

② 바로 믿으면

열왕 : 양부, 우리를 (지켜) 주고

왕비 : 유모, 우리를 (길러) 주고

세상 : 우리를 위한 (은혜)의 기관

③ 우리가 탈선하면

채찍 : 우리를 고치는 (매)가 되고

징계 : 돌아오는 (재갈)이 되니

본심 : 피조물도 우리의 (자유)를 소망

사49:23, ... 네가 나를 여호와인 줄 알리라 나를 (바라)는 자는 수치를
당하지 아니하리라

사43:3, 대저 나는 여호와 네 하나님이요 이스라엘의 거룩한 자요 네 구원자
임이라 내가 애굽을 너의 (속량)물로, 구스와 스바를 너의
(대신)으로 주었노라

사47:6, 전에 내가 내 백성을 노함으로 내 기업을 욕되게 하여 그들을 네
손에 붙였거늘 네가 그들을 (긍휼)히 여기지 아니하고
높은이에게 네 (명예)를 심히 무겁게 메우며

2) 두로의 협조

① 재목

왕상5:10

솔로몬의 모든 원대로 백향목 재목과 잣나무 (재목)을 주매

백향목 : (보기)까지 좋은

잣나무 : 특별한 (인내)

② 벌목

왕상5:6

... 우리 중에는 (시돈)사람처럼 벌목을 잘하는 자가 없나이다

인재의 양성과 배출, 다니엘의 (학교)

학교의 교육과 결과, 모세의 (왕궁)

세상 각종 기술 과정, 요셉의 (감옥)

③ 역군

왕상5:13-14

¹³ ...역군의 수가 3만이라 ¹⁴한 달에 (1)만인씩 번갈아 레바논으로 보내매 한 달은 레바논에 있고 (두) 달은 집에 있으며 아도니람은 감독이 되었고

총수 3만 : (역량)을 늘 계산할 것

레바논 1달, 집 2달 : 현실과 신앙의 (분배)

신앙이 사명의 현실을 (압도)할 것

감독 : 아도니람

나의 내면 감독은 ()

※ 석재도 준비

솔로몬과 히람 건축자와 그발 사람이 그 돌을 다듬고
전을 건축하기 위하여 재목과 돌들을 갖추니라 왕상5:18

※ 두로 = 두로 + 시돈

왕상5:1, (두로)왕 히람이 듣고 그 신복을 솔로몬에게 보내었으니

왕상5:6, (시돈) 사람처럼 별목을 잘하는 자가 없나이다.

▶ 해양 무역국 : 세계와 교통, 모든 것 (제공), 하나님 기관 (선물)

▶ 미신 우상국 : (이세벨) 고향, 신앙을 미혹, 오늘 세상의 (문화)

※ 고대 강대국 : 남쪽 (애굽), 북쪽 (두로) 시돈,

왕상5:6, 당신은 영을 내려 나를 위하여 레바논에서 백향목을 베어내게 하
소서 나의 종과 당신의 종이 (함께)할 것이요 또 내가 당신의
모든 말씀대로 당신의 종의 샅을 당신에게 붙이리이다 당신도 알
거니와 ...

왕상5:13, 이에 솔로몬왕이 온 이스라엘에서 (역군)을 불러 일으키니 ...

④ 수운

왕상5:9

내 종이 레바논에서 바다로 수운하겠고 내가 그것을 바다에서 (때)로
엮어 당신이 지정하는 곳으로 보내고 거기서 그것을 풀리니 ...

레바논 : (세상) 안에서 기르고

바다 : (죄악) 세상을 건너고

때로 엮고 : (모이기)를 힘쓰라

지정한 곳에 풀리니 : 신앙에 (필요)한 곳에 사용

히10:25, 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직
권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자

⑤ 협조

왕상5:6, 11

⁶ ... 당신의 종의 (샅)을 당신에게 붙이리이다 ...

¹¹ 솔로몬이 히람에게 그 궁정의 (식물)로 밀 이만 석과 맑은 기름 이십
석을 주고 해마다 그와 같이 주었더라

▶ 두로의 역할

양성 : 신앙의 사람도 세상 인격과 실력은 (세상)에서 준비

별목 : 세상에서 갖춘 것 중에 신앙에 쓸 것은 따로 (선별)

수운 : 세상에서 만들어진 것은 신앙 세계로 (옮겨)야 사용

▶ 솔로몬 제공 : 세상 위의 존재

궁정 식물 : 세상 (정점)에 필요한 것

매년 : 돌아서면 달라지니 (늘) 관리

밀 2만석 : (일반) 양식, 세상의 기본적인 것

맑은 기름 20석 : (신비)한 양식, 특별한 것

세상과 교회의 교계(敎計) : 세상은 (환경)을,

교회는 하늘의 (은혜)를

왕상5:9, ... 당신은 받으시고 나의 원을 이루어서 나의 공정을 위하여
(식물)을 주소서 하고

왕상5:6, 당신은 영을 내려 나를 위하여 레바논에서 백향목을 베어내게 하
소서 나의 종과 당신의 종이 (함께)할 것이요 또 내가 당신의
모든 말씀대로 ... 당신도 알거니와 우리 중에는 시돈 사람처럼 벌
목을 잘하는 자가 없나이다

※ 세상과 교회의 관계

- ① 교회와 세상은 (분리)
- ② 교회는 세상의 (생명)
- ③ 교회는 세상의 신령한 (빛)

3) 석재

왕상5:17-18

¹⁷ ... 크고 귀한 돌을 (떠다)가 (다듬)어서 전의 기초석으로 놓게
하매 ¹⁸솔로몬의 건축자와 히람의 건축자와 그발 사람이 ... 재목과 돌들
을 갖추니라

① 용도

가치 : 성전 건축, (하나님)을 모시는

배치 : (기초)석, 신앙의 근본, 시작, 자세

② 원석

외부 : 크고, (비중)이 얼마인가

내부 : 귀한, (가치)가 어떠한가

신앙의 자세, 하나님 모시는 기본 (방향)

③ 가공

분리 : 떠다가, (세상)에서 떼 내고

정비 : 다듬고, 말씀으로 (고치)고

④ 인력

왕상5:15-16

¹⁵솔로몬에게 또 담군이 칠만인이요 산에서 돌을 뜨는 자가 팔만인이며
¹⁶이 외에 그 역사를 (동독)하는 관리가 삼천 삼백인이라 저희가 일
하는 백성을 거느렸더라

담군 (7)만 : 세상에서 천국으로 (옮기)는

돌뜨는 (8)만인 : 세상에서 (떼어) 내는

동독관 (3)천 (3)백 : 지도하고 (격려)하는

출신 : 솔로몬 건축자, (신앙)으로

히람, (돕는) 입장으로

그발, (실무) 입장으로

왕상5:17, 이에 왕이 영을 내려 ...

18, ... 그 돌을 다듬고 전을 (건축)하기 위하여 ...

※ 성전의 기본 재료 : (목재), (석재)

대하2:2, 솔로몬이 이에 담군 칠만과 산에 올라 작별할 자 팔만과 일을 감독
할 자 삼천 육백을 뽑고

대하2:17, 전에 솔로몬의 부친 다윗이 이스라엘 땅에 거한 이방 사람을 조사
 하였더니 이제 솔로몬이 다시 (조사)하매 모두 십 오만 삼천
 육백이이라

대하2:18, 그 중에 질만인은 담군이 되게 하였고 팔만인은 산에서 벌목하게 하였고 삼천 육백인은 감독을 삼아 백성들에게 일을 시키게 하였더라

제2부 성전 구조

성전 건축, 하나님을 모시는 과정

■ 전체 구조

1. 성전 본체
2. 성전 낭실
3. 전 부속물
4. 성전의 뜰
5. 성전 기구

■ 성전의 전체 구조

- 본체(본당 건물), 낭실(입구 현관), 기둥(현관 앞), 뜰(눗단, 물들)

① 본체 : 성전

입구 : 성소 = (외소) - 떡상, 등대, 향단

내부 : 지성소 = (내소) - 언약궐, 그룹

② 낭실 : 입구 현관

특징 : 벽과 문이 없음 (회랑)

특징 : 기둥 지붕 있음 (건물)

③ 부속 : 창문, 다락

창문 : 불박이, 교창

다락 : 의미, 위치, 구조, 골방

④ 뜰 : 눗 기둥, 물들


제조 : 눗 기둥, 바다, 받침, 물두멍

⑤ 기구 : 목록, 보관

▶ 성전 건축

성전	본관, 다락, 낭실, 기둥
내장	성소, 지성소, 벽, 문
뜰	단, 바다, 물두멍
성전 기구	부속품 전부
언약궐 운반	성전 필역 끝

성전 배치도



1. 성전 본체

1) 규모

왕상6:2, ... 장이 60 규빗이요 광이 20 규빗이요 고가 30 규빗이며

① 길이 60 규빗 : 가는 길

- ▶ 6 - 세상 (기회) 전부
- ▶ 10 - 인간의 최선 (전부)
- ▶ 60 - 하나님 모시고 (끝)까지

② 넓이 20 규빗 : 품는 폭

- ▶ (도량) : 주신 사람을 품는
- ▶ (전부) : 나와 남, 좌와 우
- ▶ (교회) : 주님을 머리로 삼은

③ 높이 30 규빗 : 자라 감

- ▶ (소망) : 영원 영생을 향한
- ▶ (주님)께 : 모두를 붙들고 머리 되신
- ▶ (목적) : 거룩하고 온전한 세계를 향해 자라갈

※ 먼저 헤아려 보는 것이 (신앙), (지혜)

눅14:31, 먼저 앉아 헤아리지 않겠느냐

눅16:2, 네 보던 일을 셈하라

히13:17, 주님 앞에 '회계할 자'

계13:18, 지혜가 여기 있으니 총명 있는 자는 그 짐승의 수를 세어 보라
그 수는 사람의 수니 육백 육십 육이니라

2) 성소와 지성소

(왕상6:16-20)

왕상6:16-17

¹⁶또 전 뒤편에서부터 이십 규빗 되는 곳에 마루에서 천장까지 백향목 널판으로 가로막아 전의 내소 곧 (지성소)를 만들었으며
¹⁷내소 앞에 있는 외소 곧 (성소)의 장이 사십 규빗이며

① 성소 40, 지성소 20

갈수록 더 (좁게)

좌우상하를 더 (맞추)고

② 성소, 지성소

신앙은 갈수록 정확, (반듯)

더욱 값지게 바르게, (좁게)

마7:13, (좁은) 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고

마5:48, 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 (온전)하심과 같이 너희도 온전하라

2. 성전 낭실

(왕상6:3)

왕상6:3, 전의 성소 앞 낭실의 장은 전의 광과 같이 (20) 규빗이요
그 광은 전 앞에서부터 (10) 규빗이며

① 낭실

부속 : 본당에 (붙은) 건물

준비 : 본당 출입을 (준비)

구조 : 지붕과 기둥만 있고 (벽)은 없음

② 넓이 20 규빗

본당과 (동일)

출입의 (구현)

하나님 모신 그대로 (세상)을 상대

③ 길이 10 규빗

10 규빗이란 : 인간의 만수, (전부)

하나님 앞에 : 들어갈 때는, (전심)

하나님 앞에 : 현실에서는, (충성)

3. 성전 부속물

1) 창문

(왕상6:4)

왕상6:4, 전을 위하여 불박이 (교창)을 내고

① 불박이

창문은 필요 : (소통)

불변을 고수 : (차단)

위치도 고수 : (중간)

② 교창

(왕래) : 빛과 공기

(안팎) : 하나로 소통

(구별) : 안팎을 구분

2) 다락과 골방

(왕상6:5)

왕상6:5, 전의 벽 곧 성소와 지성소의 벽에 (연접)하여 돌아가며
다락들을 건축하되 ...

① 연접

성소와 떨어지면 (탈선)

지성소와 떨어지면 (사망)

하나님과 연결이 (생명)

② 다락

전면성 : 성전의 삼면 (전부)

개별성 : 전부 (각각)의 위치

사명성 : 위치에 따른 (역할)

③ 골방

모든 외부로부터 (단절)

하나님 한 분만 (모신)

세상 속에 자기 (세계)

골3:4, 우리 (생명) 이신 그리스도께서 ...

행1:13-14, ¹³들이가 저희 유하는 다락에 올라가니 ... ¹⁴여자들과 예수의
모친 마리아와 예수의 아우들로 더불어 (마음)을 같이하여
전혀 기도에 힘쓰니라

마6:6, ... 네 골방에 들어가 문을 닫고 (은밀)한 중에 계신 네 아버지께

※ 다락과 골방

대상28:11, 다윗이 전의 낭실과 그 집들과 그 곳간과 다락과 골방과...
왕상6:5, 또 전의 벽 곧 성소와 지성소의 벽에 연접하여 돌아가며 다락들을 건축하되 (다락)마다 돌아가며 골방들을 만들었으니

(1) 다락이란

① 붙은 방

보충 : 모자란 부분을 (채우)고
보완 : 못 하는 것을 (대신)하고
완충 : 본체를 진정으로 (완성)

② 높은 방

상향 : (위)에 두고
향상 : (자라) 가고
소망 : (목적) 완성

(2) 다락의 위치

① 외부, 입구 외 삼면 전부

- ▶ 동쪽 : 입구, 모시고 (출입)
- ▶ 사방 : 서쪽, (어둠)에도
남쪽, (좋아)도
북쪽, (흑독)해도

② 내부, 성소와 지성소 전부

- ▶ 성소의 다락 : 말씀의 (떡상), 빛의 (등대),
기도의 (향단)
- ▶ 지성소 다락 : (언약)궤, (속죄)소,
(그룹)의 하나님의 세계

③ 연결, 벽에 붙여

- ▶ 별도는 (금지)
- ▶ 분리는 (사망)
- ▶ 본당과 (구별)

대상28:11, ... 속죄소의 (식양)을 그 아들 솔로몬에게 주고

(3) 다락의 구조

왕상6:6

하층 다락의 광은 (5) 규빗이요 중층 다락의 광은 (6) 규빗이요 제삼층 다락의 광은 (7) 규빗이라 전의 벽 바깥으로 돌아가며 턱을 내어 골방 들보들로 전의 벽에 (박히)지 않게 하였으며

① 3층 구조

신앙의 단계 : 신앙은 (상향)
높이는 동일 : 하나님 상대는 (동일) :10
 고는 모두 (5) 규빗
폭은 갈수록 : 사람 상대는 갈수록 (확대) :6
 1층 - (5)
 2층 - (6)
 3층 - (7) 규빗으로

② 성전과 관계

- ▶ 접벽, (떨어)지지 말고 :6
- ▶ 성전 턱, (불침) 연결
영원히 신인 (구별)
하나님 세계는 (불침), 업무 공간 (구별)
- ▶ 상하 : 사닥다리, (점차) :8
 성전 우측, (능력)의 역사
 나사 모양, (상향)의 신앙
- ▶ 나사 : (중심) 견지 :8
 (안전)
 (단계)
 (최소) 공간,
- ▶ 들보 : 굽어보는 (보호) :10
 어깨에 메는 (책임)

< 다락과 골방 > 왕상6:5-10

⁵또 전의 벽 곧 성소와 지성소의 벽에 연접하여 돌아가며 다락들을 건축하
되 다락마다 돌아가며 골방들을 만들었으니 ⁶하층 다락의 광은 다섯 규빗이
요 중층 다락의 광은 여섯 규빗이요 제 삼층 다락의 광은 일곱 규빗이라 전
의 벽 바깥으로 돌아가며 턱을 내어 골방 들보들로 전의 벽에 박히지 않게
하였으며 ⁷이 전은 건축할 때에 돌을 뜨는 곳에서 치석하고 가져다가 건축
하였으므로 건축하는 동안에 전 속에서는 방망이나 도끼나 모든 철 연장 소
리가 들리지 아니하였으며 ⁸중층 골방의 문은 전 오른편에 있는데 나사모양
사닥다리로 말미암아 하층에서 중층에 오르고 중층에서 제 삼층에 오르게
하였더라 ⁹전의 건축이 마치니라 그 전은 백향목 서까래와 널판으로 덮었고
¹⁰또 온 전으로 돌아가며 고가 다섯 규빗 되는 다락방을 건축하되 백향목 들
보로 전에 연접하게 하였더라

▶ 다락

위치 : 전벽 연접

배치 : 돌아가며

구조 : 다락마다 골방

규모 : 하층 5, 중층 6, 상층 7 규빗, 높이는 5규빗 동일

연결 : 전벽 바깥, 턱과 들보로 연접

주의 : 돌 뜨는 곳에서 다듬어(治石) 연장 소리 나지 않음

중층 골방의 문 : 전 오른편, 나사 모양 사닥다리

(4) 다락의 골방

① 의미

외부와 완전 (단절)
모든 다락에 (골방)
어디든 (하나님)만

② 직분에 골몰

대상9:33,

또 찬송하는 자가 있으니 곧 레위 족장이라 저희가 골방에 거하여 주야로 자기 직분에 (골몰)하므로 다른 일은 하지 아니하였더라

자기 직분, (사명)
주야, (항상)
골몰, 일심, (전력)
▶ 제사장, (예배) 인도
▶ 문지기, (외부) 구별
▶ 노래하는 자, (찬양)

③ 보관의 공간

느10:38, ... 레위 사람들은 그 십일조의 십분 일을 가져다가 우리 하나님의 전 (골방) 곧 (공간)에 두되

- ▶ 구약 교회, 가장 소중한 것을 보관
- ▶ 십일조 : 백성은 (레위) 사람에게 십일조
레위 사람은 (성전)에다 십일조
- ▶ 거제물 : 곡식, (신앙)의 양식
새 포도주, 늘 새롭게 (대속)을 감사
기름, (성령)의 역사
- ▶ 성소 기명 : 떡상, 등대, 향단의 그릇들

※ 신약의 골방

마6:6, 너는 기도할 때에 네 골방에 들어가 문을 닫고 (은밀)한 중에
계신 네 아버지께 기도하라

- 기도할 때, (순종)할 때 = 섬길 때
- 골방에, 주님의 (뜻)만을 찾을 것
- 문을 닫고, (세상) 형편 따지지 말고

느10:38-39

³⁸레위 사람들이 (십일조)를 받을 때에는 아론의 자손 제사장 하나가
함께 있을 것이요 ... ³⁹곧 이스라엘 자손과 레위 자손이 거제로 드린바 곡식
과 새 포도주와 기름을 가져다가 성소의 기명을 두는 골방 곧 섬기는 제사
장들과 및 문지기들과 노래하는 자들이 있는 (골방)에 둘 것이라 그리
하여 우리가 우리 하나님의 전을 버리지 아니하리라

4. 성전의 뜰

□ 낚의 제조

왕상7:13-14

¹³솔로몬왕이 보내어 히람을 두로에서 데려오니

¹⁴저는 납달리 지파 과부의 아들이요 그 아버지는 두로 사람이니 낚점장이
라 이 히람은 모든 낚 일에 지혜와 총명과 재능이 구비한 자더니 솔로몬
왕에게 와서 그 모든 (공작)을 하니라

① 책임 : (히람)

② 출신 : (두로)

▶ 모계 : 납달리 지파, (과부)

▶ 부계 : (두로) 사람, (낚) 기술자

③ 실력 : 낚 일에 구비

▶ 지혜 : (방향)을 잡고

▶ 총명 : (효율)적이며

▶ 재능 : (실력)이 되는

④ 낚 제조 목록 :41-45

▶ 두 기둥 : 기둥 (2), 공 모양 기둥 머리 (2),
머리 그물 (2), 머리 두 줄 석류 (400)

▶ 바다 : (한) 바다와 바다 아래 소 (12)

▶ 물두멍 : 물두멍 (10)개와 그 받침 (10)

▶ 그릇들 : (술), (부삽), (대접)

⑤ 제작 :45-46

▶ 재료 : (빛난) 낚

▶ 장소 : (요단) 평지, 숙곳과 사르단 사이

▶ 방법 : (차진) 흙에서 부어 만들다, (주조)

⁴¹곧 기둥 둘과 그 기둥 꼭대기의 공 같은 머리 둘과 또 기둥 꼭대기의 공 같은 (머리) 를 가리우는 그물 둘과 ⁴²또 그 그물들을 위하여 만든바 매 그물에 두 줄씩으로 기둥 위의 공 같은 두 머리를 가리우게 한 (사백) 석류와 ⁴³또 열 받침과 받침 위의 열 물두멍과 ⁴⁴한 바다와 그 바다 아래 열 두 소와 ⁴⁵솔과 부삽과 대접들이라 히람이 솔로몬왕을 위하여 여호와의 전 에 이 모든 그릇을 (빛난) 놋으로 만드니라 ⁴⁶왕이 요단 평지에서 숙곳 과 사르단 사이의 차진 흙에 그것들을 부어 내었더라

1) 기둥

(왕상7:15-22)

① 두 낫 기둥

왕상7:15

저가 낫기둥 둘을 만들었으니 그 고는 각각 (십 팔) 규빗이라 각각 십 이 규빗 되는 줄을 두를만하며

재료 : (낫)

개수 : 2 개

우측, 야긴 - 저가 (세우)리라 :21

좌측, 보아스 - 그에게 (능력)이 있다 :21

높이 : (18) 규빗 :15

둘레 : (12) 규빗

의미 : 기둥, (주동) :16

머리, 주축의 (결정)

위치 : 전의 낭실 앞, 성전의 (표어) :21

② 기둥 머리

:16-20

제조 : 녹여 부어, 연단의 자기 (부인)

위치 : 기둥 꼭대기, 주축의 (판단)

크기 : 높이 5 규빗, 인간의 (최선)

모양 : 공 같은 기둥 머리 위에

바둑판 모양의 얇은 그물, 엇갈리며 (하나)로

땅은 사슬 모양 7개, 매듭매듭 (고비)마다 (확정)

두 줄 석류(200)를, (內情 → 내정)을 겹치며

한 그물 위에 둘러, 모든 (판단)마다

머리에 두름, 하나님과 (동행)의 생명 역사로

꼭대기에 백합화 형상, 귀한데 (겸손)

4 규빗, (사방)으로

계1:15, 풀무에 단련한 빛난 주석 같고

계11:3-4, ³내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 저희가 짧은 베옷을 입고
일천 이백 육십 일을 예언하리라 ⁴이는 이 땅의 주 앞에 섰는 두
감람나무와 두 촛대니

계3:12, 이기는 자는 내 하나님 성전에 기둥이 되게 하리니

벧후3:16, 그 중에 알기 어려운 것이 더러 있으니 무식한 자들과 굳세지 못
한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 (역지)로 풀다가 스스로
멸망에 이르느니라

< 기둥과 기둥 머리 > 왕상7:15-22

¹⁵저가 (놋기둥) 둘을 만들었으니 그 고는 각 각 십 팔 규빗이라 각각
십 이 규빗 되는 줄을 두를만하며 ¹⁶또 놋을 녹여 부어서 기둥 머리를 만들
어 기둥 꼭대기에 두었으니 이 머리의 고도 다섯 규빗이요 저 머리의 고도
다섯 규빗이며 ¹⁷기둥 꼭대기에 있는 머리를 위하여 바둑판 모양으로 얹은
(그물)과 사슬 모양의 땅은 것을 만들었으니 이 머리에 일곱이요 저
머리에 일곱이라 ¹⁸기둥을 이렇게 만들었고 또 두 줄 석류를 한 그물 위에
둘러 만들어서 기둥 꼭대기에 있는 머리에 두르게 하였고 다른 기둥 머리에
도 그렇게 하였으며 ¹⁹낭실 기둥 꼭대기에 있는 머리의 네 규빗은
(백합화) 모양으로 만들었으며 ²⁰이 두 기둥 머리에 있는 그물 곁 곧
그 머리의 공 같이 둥근 곳으로 돌아가며 각기 석류 이백이 줄을 지었더라
²¹이 두 기둥을 전의 낭실 앞에 세우되 우편의 기둥을 세우고 그 이름을
(야긴)이라 하고 좌편의 기둥을 세우고 그 이름을 (보아스)라
하였으며 ²²그 두 기둥 꼭대기에 백합화 형상이 있더라 두 기둥의 공역이 마
치니라

2) 바다

(왕상7:23-26)

① 놋 바다

왕상7:23, 또 바다를 부어 만들었으니 그 직경이 (십) 규빗이요 ...

재료 : 놋

크기 : 직경 10 규빗, (인간) 최대 :23

높이 5 규빗, 인간 (충성)

둘레 30 규빗, (원만)

두께 한 손 넓이, (처리) 한계

용량 : 2000 밧, (한량) 없이

모양 : 백합화의 식양으로 잔 끝을 (마무리)

위치 : 전의 동남, (씻는) 위치 :39

② 박 무늬

:24

박 : (풍성)

숫자 : 1 규빗에 10 개씩, (뽁뽁)하게

2 줄씩, (겹쳐) 빈틈없이

주조 : 바다를 부어 만들 때 함께 주조, (일체)

③ 소 받침

:25

소 : (무언)의 충성

숫자 : 12 마리, (전부)

배열 : 동서남북 3 마리씩, 모든 (방향)으로

뒤를 안에 두고, (앞)을 향하여

소가 바다를 떠받침, (무언)의 충성으로

왕상7:23, ... 그 모양이 (둥글)며 그 고는 다섯 규빗이요 주위는 삼십
규빗 줄을 두를만하며

왕상7:39, 그 받침 다섯은 전 우편에 두었고 다섯은 전 좌편에 두었고 전
우편 동남에는 그 (바다)를 두었더라

왕상7:24, 그 가장자리 아래에는 돌아가며 (박)이 있는데 매 규빗에
열개씩 있어서 바다 주위에 둘렀으니 그 박은 바다를 부어 만들
때에 (두) 줄로 부어 만들었으며

왕상7:25, 그 바다를 열 두 소가 받쳤으니 셋은 북을 향하였고 셋은 서를 향
하였고 셋은 남을 향하였고 셋은 동을 향하였으며 바다를 그 위
에 놓았고 소의 뒤는 다 (안)으로 두었으며

3) 물두멍 받침

(왕상7:27-37)

왕상7:27, 또 놋으로 받침 (열)을 만들었으니 매 받침의 장이 네
규빗이요 광이 (네) 규빗이요 고가 (세) 규빗이라

① 규격 :27

재료 : 놋, (연단)
크기 : 장 4, 광 4, (모든)
고 3, (낮추어) 씻고
개수 : 받침 10 개, (모두) 씻고
모양 : 몸통, (회개)의 본질 :28
바퀴, (항상) :32
동일 : 10개의 제조와 모양은 동일, 회개는 (동일) :37

② 몸통 :28

옆면 : 사면에, (모든) 면으로
사자, (승리)
소, (무언)의 충성
그룹, (주님)만 모시고 :29
상단 : 둥근 테두리, (모든) 면으로 깨끗을
고 0.5 규빗, (씻기)에 좋도록 :35
하단 : 화환 모양, (성결)이 신앙의 빛 :30

③ 발 :30

개수 : 4 개, (사면)으로
하단 : 어깨, (메고) 지고
* 몸통
* 4 개의 바퀴와 놋축

④ 어깨 :30

위치 : 받침과 물두멍 밑, (밑)에서 바치는 것
모양 : 어깨와 받침은 연결, 늘 (하나) 된 충성으로 :34

< 물두멍 받침 > 왕상 7:27-37

²⁷또 못으로 받침 열을 만들었으니 매 받침의 장이 네 규빗이요 광이 네 규빗이요 고가 세 규빗이라 ²⁸그 받침의 제도는 이러하니 사면 옆 변죽 가운데 판이 있고 ²⁹변죽 가운데 판에는 (사자)와 (소)와 (그룹)들이 있고 또 변죽 위에는 놓는 자리가 있고 사자와 소 아래에는 (화환) 모양이 있으며 ³⁰그 받침에 각각 네 못바퀴와 못축이 있고 받침 네 발 밑에는 어깨 같은 것이 있으며 그 어깨 같은 것은 물두멍 밑편에 부어 만들었고 화환은 각각 그 옆에 있으며 ³¹그 받침 위로 들어켜 고가 한 규빗 되게 내민 것이 있고 그 면은 직경 한 규빗 반 되게 반원형으로 우묵하며 그 나머지 면에는 아로새긴 것이 있으며 그 내민 판들은 네모지고 둥글지 아니하며 ³²네 (바퀴)는 옆판 밑에 있고 바퀴 축은 받침에 연하였는데 바퀴의 고는 각각 한 규빗 반이며 ³³그 바퀴의 제도는 병거 바퀴의 제도 같은데 그 축과 테와 살과 통이 다 (부어) 만든 것이며 ³⁴받침 네 모퉁이에 어깨 같은 것 넷이 있는데 그 어깨는 받침과 (연)하였고 ³⁵받침 위에 둥근 테두리가 있는데 고가 반 규빗이요 또 받침 위의 버팀대와 옆판들이 받침과 연하였고 ³⁶버팀대 판과 옆판에는 각각 빈 곳을 따라 그룹들과 사자와 종려나무를 아로새겼고 또 그 사면으로 화환 모양이 있더라 ³⁷이와 같이 받침 열을 만들었는데 그 부어 만든 법과 척수와 식양을 다 (동일)하게 하였더라

⑤ 상단

:31

- 위치 : 받침 위, (숨은) 수고 잊지 말 것
 모든 것의 수고 위에 (씻는) 것
 모양 : 외부는 사각, 겉과 받침은 (사면)으로 든든하게
 내부는 반원형, 속과 최종은 (원만)하게
 규격 : 높이 1규빗, 평소 자주 씻는 것은 (알맞게)
 직경 1.5규빗, 씻는 폭은 (여유)
 높이 0.5규빗, 씻는 깊이는 (자주) 교체 :31,35
 버팀대 : 받침 위, 받치고 또 (받치)고 :35
 버팀대와 옆판들이 버팀과 연결, (하나)로 받치고
 버팀대와 옆판 빈 곳, 어디든 비우지 말고 (채울) 것
 그룹, 사자, 종려나무 아로새김,
 -> (승리)와 (번성)을 :36

⑥ 바퀴

: 32

- 위치 : 받침의 옆 판 아래, 모두를 싣고 > (빠지) 말고
 연결 : 받침과 바퀴 축 연결
 -> 이동의 (중심)과 (받침)의 단일성
 규격 : 높이 1.5 규빗 -> 어디로 인도하든 (넘치)는 충성으로
 제도 : 병거 바퀴처럼 ‘축, 테, 살, 통’을 주조 :33

▶ 바퀴의 제도

- 병거 바퀴처럼 : 신앙의 평생은 늘 (전투) 이동
 신앙과 회개의 모든 이동에는
 축 : (중심)을 잡을 것
 테 : 외부 접촉, (강하게)
 살 : 중심과 외부 접촉을 (연결)
 통 : 테와 살을 축에 연결 (집중)
 주조 : 움직이며 분리되는 것인데 항상 (하나)로

※ 주물 :37

부어 만들고, 본체와 함께 부어 만들면 (하나) (일부)
하나로 연결되면서 세밀하게 만들려면 '부어' (녹여야)

※ 조각

아로새기고, 계약과 복의 말씀은 늘 (기억)으로 시작
본체에 새기면 떨어질 수 없는 (동행)의 기억

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

4) 물두멍

(왕상7:38-39)

왕상7:38 또 물두멍 열을 놋으로 만들었는데 물두멍마다 각각
(사십) 밧을 담게 하였으며 매 물두멍의 직경이 (네)
규빗이라 열 받침 위에 각각 물두멍이 (하나)씩이더라

① 개수 : 10 개 :38

(항상) 씻고
(충분)히 씻고
(모두) 다 씻도록

② 용량 : 40 밧

(개별) 회개
물두멍 하나에 바다의 1/50
물두멍 열 전부가 바다 1/5, 사람의 (몫) 다하여

③ 규격 : 직경 4 규빗

(모든) 면으로

④ 위치 : 전의 우측 5 개, 좌측 5 개 :39

항상 치우치지 않는 (전면)을

왕상7:39 그 받침 다섯은 전 우편에 두었고 다섯은 전 좌편에 두었고 전
우편 동남에는 그 바다를 두었더라

5. 성전 기구¹⁾

1) 성전 기구 목록

(왕상7:48-50)

금 단 : 향단, (기도)
금 상 : 떡상, (양식)
등 대 : 등잔, (신덕)
꽃 : 영광, (결과)
등 잔 : 교회, (복음)
불집게 : 불의 (이동), (영감)
정금 대접과 불집게 : 담는 (큰) 그릇, (진리)
주 발 : 담는 (중간) 그릇, (말씀)
손가락 : 떠내는 (작은) 도구, (순종)
불을 옮기는 그릇 : (이동), (믿음)
지성소 문 금 돌쩌귀와 외소 문 금 돌쩌귀 :
출입에 (중심), (대속)

2) 보관

(왕상7:51)

여호와와의 전 곳간, (보관)

1) 성전을 기본으로 하기 때문에 자세한 설명 생략

왕상7:48-51

⁴⁸솔로몬이 또 여호와의 전의 모든 기구를 만들었으니 곧 금단과 진설병의 금상과 ⁴⁹내소 앞에 좌우로 다섯씩 둘 정금 등대며 또 금꽃과 등잔과 불집게며 ⁵⁰또 정금 대접과 불집게와 주발과 순가락과 불을 옮기는 그릇이며 또 내소 곧 지성소 문의 금 돌쩌귀와 전 곧 외소 문의 금돌쩌귀더라 ⁵¹솔로몬왕이 여호와의 (전)을 위하여 만드는 모든 것을 마친지라 이에 솔로몬이 그 부친 다윗의 드린 물건 곧 은과 금과 기구들을 가져다가 여호와의 전 (곳간)에 두었더라

제3부 성전 내장

세밀하게, 빠짐없이, 온전하게

1. 자재
2. 배치
3. 그룹
4. 장식

1. 자재

1) 목재

왕상6:14-15,

¹⁴솔로몬이 전 건축하기를 마치고 ¹⁵백향목 (널판)으로 ...

(1) 목재의 특성

육성, (기르고)

재단, (자르고)

조각, (새기고)

① 백향목, 벽

곧고 : 의로운 (인내)

아름답고 : 하나님 (형상)

향기로운 : 주변을 (감동)

② 잣나무, 마루

곧고 : 의로운 (인내)

강인 : 사명의 (감내)

방주 : (홍수)에 구원

③ 감람목, 문

기름 : (성령)의 역사

등불 : (빛)

④ 종려나무, 무늬

성장 : (향상)

번성 : (풍성)

왕상6:15, ... 전의 안벽 곧 전 마루에서 천장까지의 벽에 입히고 또 잣나무
널판으로 전 (마루)를 놓고

사2:13, 또 레바논의 (높고) 높은 모든 백향목과

창6:14, 너는 잣나무로 너를 위하여 (방주)를 짓되

삿9:9, 감람나무가 그들에게 이르되 나의 기름은 하나님과 사람을
(영화)롭게 하나니

시92:12, 의인은 종려나무 같이 (번성)하며

(2) 목재 내장

6:15

왕상6:15, 백향목 널판으로 전의 안벽 곧 전 마루에서 천장까지의 벽에
(입히)고 또 잣나무 널판으로 전 마루를 놓고

① 벽재

백향목, (향기) (좋은) 목재
벽에, (외부)를 (옆)을 맡고

② 마루

잣나무, (방주)에 쓴
바닥, (내부)를 버티고

③ 다락 천장

서까래 들보, (지붕)
위, (소망)으로 떠받치고

6:10

(3) 목재 장식

6:18

왕상6:18, 전 안에 입힌 백향목에는 (박)과 핀 (꽃)을 아로새겼고
모두 백향목이라 돌이 보이지 아니하며

① 무늬

박, (풍성)
핀 꽃, (영광)

② 방법

아로새김, (불변)
기억, (잊지) 않도록

③ 나무 장식

돌이 보이지 아니하며, (내강)
아름답게 마무리, (외유)

④ 금박

신앙의 최종은 (정금)
금박 : 영원성 (불변)성

왕상6:10, 또 온 전으로 돌아가며 고가 다섯 규빗 되는 다락방을 건축하되
백향목 들보로 전에 (연접)하게 하였더라

2) 철재

시련, (녹이고)

판금, (때리고)

조각, (새기고)

① 정금

보배 : (희귀)

불변 : (영원)

믿음 : (신앙)

② 놋

단련 : (주물)

시련 : (연단)

광채 : (결과)

벤전1:7, 너희 믿음의 시련이 (불)로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하
여 예수 그리스도의 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하
려 함이라

계1:15, 그의 발은 (풀무)에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은
물소리와 같으며

2. 배치

왕상6:14-15

¹⁴솔로몬이 전 건축하기를 마치고 ¹⁵백향목 널판으로 전의 안벽 곧 전 마루에서 천장까지의 벽에 입히고 또 잣나무 널판으로 전 마루를 놓고

① 벽

내외 구분 : 경계, 신앙의 (구별)

백향목 : 항상 향기롭게 아름답게 (단장)

② 마루

바닥지지 : (기본), (책임)

잣나무 : (견덕) 내는

③ 천장

위를 보강 : (소망)을 향한

바른 소망 : (허망) 망상이 아닌

대하3:5, 그 대전 천장은 잣나무로 만들고 또 정금으로 입히고
 그 위에 종려나무와 사슬 형상을 새겼고

④ 조각, 그룹

지성소 : (그룹)을 세우고, 늘 하나님을 모시는

사방벽 : 그룹을 새겨 놓고, 늘 (하나님)이 지켜보시는

※ 성막: 궤 위 2개, 성전은 지성소 전부

성막 > 모든 휘장에 그룹을 짜서 만들고

성전 > 모든 내면에 그룹을 금박에 새김

⑤ 문

왕상6:31, 33

³¹내소에 들어가는 곳에는 감람목으로 문을 만들었는데 ...

³³또 외소의 문을 위하여 감람목으로 문설주를 만들었으니 ...

▶ 내소 문

크기 : 벽면의 1/5 (좁은)문 :31

인방 : 출입의 상하 (조절)

설주 : 출입의 좌우 (제한)

문짝 : 감람목, (성령)의 인도 :32

좌우 2개, (양면)

각각 2짝, (조심)

무늬 : 그룹, (하나님)의 세계

종려, 생육하고 (번성)

핀 꽃, 모두가 인정하는 (영광)

아로새기고, (잊지) 않도록

금박, (변치) 않도록

▶ 외소 문

크기 : 벽면의 1/4 (분배) :33

설주 : 감람목, (성령)의 인도

문짝 : 잣나무, (인내)의 감당 :34

⑥ 내소 :20-21

지성소 : 더욱 (안)으로

금사슬 : 출입을 (차단), 하나씩 (이어)

언약궤 : (말씀)의 세계

단 : (향단)으로

금박 : (불변)으로

< 문 > 왕상6:31-36

³¹내소에 들어가는 곳에는 감람목으로 문을 만들었는데 그 문 인방과 문설주는 벽의 (오)분지 일ियो ³²감람목으로 만든 그 두 문짝에 그룹과 종려와 핀 꽃을 아로새기고 (금) 으로 입히되 곧 그룹들과 종려에 금으로 입혔더라 ³³또 외소의 문을 위하여 감람목으로 문설주를 만들었으니 곧 벽의 (사)분지 일이며 ³⁴그 두 문짝은 잣나무라 이 문짝도 두 짝으로 접게 되었고 저 문짝도 두 짝으로 접게 되었으며 ³⁵그 문짝에 그룹들과 종려와 핀 꽃을 아로새기고 금으로 입히되 그 새긴데 맞게 하였고 ³⁶또 다듬은 돌 세켜와 백향목 두꺼운 판자 한 켜로 둘러 (안뜰) 을 만들었더라

왕상6:20-21, ²⁰그 내소의 속이 장이 20 규빗이요 광이 20 규빗이요 고가 20 규빗이라 정금으로 입혔고 백향목 단에도 입혔더라 ²¹솔로몬이 정금으로 외소 안에 입히고 내소 앞에 금사슬로 건너지르고 내소를 (금)으로 입히고

3. 그룹

왕상6:23, 내소 안에 감람목으로 두 그룹을 만들었는데
그 고가 각각 (십) 규빗이라

□ 제작

① 재료 :23

감람목 : 기름, (신령)한 역사

② 개수

두 그룹 : 좌우, (양면)의 역사

모습 척수 : 동일

신5:32 (치우)치지 말라

③ 규모

고 10 규빗 : 상하 동일, (완전)의 세계

광 10 규빗 : 좌우 동일, (전부)의 세계

④ 모습 :27

나란히 : 곧게, (바른) 역사

날개 펴고 : 활짝, (전면) 역사

⑤ 배치

지성소 중앙 : 위치, 항상 (중심)

양쪽 끝까지 : 접촉, (닿는) 역사

⑥ 마무리 :28

금으로 입힘 : (불변)의 세계

< 그룹 > 왕상6:23-28

²³내소 안에 감람목으로 두 그룹을 만들었는데 그 고가 각각 십 규빗이라
²⁴한 그룹의 이 날개는 다섯 규빗이요 저 날개도 다섯 규빗이니 이 날개 끝
으로부터 저 날개 끝까지 십 규빗이며 ²⁵다른 그룹도 십 규빗이니 그 두 그
룹은 한 (척수), 한 (모양)이요 ²⁶이 그룹의 고가 십 규빗이요 저
그룹도 일반이라 ²⁷솔로몬이 내소 가운데 그룹을 두었으니 그룹들의 날개가
페었는데 이 그룹의 날개는 이 벽에 닿았고 저 그룹의 날개는 저 벽에 닿았
으며 두 날개는 전의 중앙에서 서로 닿았더라 ²⁸저가 (금)으로 그룹에 입
혔더라 ²⁹내외소 사면 벽에는 모두 그룹들과 종려와 핀 꽃 형상을 아로새겼
고 ³⁰내외 전 마루에는 금으로 입혔으며

4. 벽의 장식

왕상6:29

내 외소 사면 (벽)에는 모두 그룹과 종려와 핀 꽃 형상을 아로새겼고

① 범위

내소 외소 : (빠짐) 없이

사면 벽 : (모든) 것

문짝 : 잣나무, (감당)

② 모양

그룹 : (하나님)을 모시는 천사.

종려 : 생육하고 (번성)하라

핀 꽃: 모두가 쳐다보는 (영광)

③ 방법

아로새김 : (기억)

□ 마감

성전 내부 내장 : 중심의 (내면)까지, 세밀하게

마루 벽 천정의 : 아래 중간 (위)까지, 빠짐없이

마무리는 : 끝 정리, 온전하게

※ 성전 내부 단장

① 성소

기본 : 서까래, 널판

목재 : 백향목

범위 : 전의 안벽, 마루에서 천장 전의 마루, 잣나무 널판

② 지성소

위치 : 전 뒤 20

칸막 : 마루에서 천장까지 백향목 널판으로

구조 : 장 20, 광 20, 고 20

③ 내벽 무늬

범위 : 전 안에 입힌 백향목

무늬 : 박과 핀 꽃을 아로새겼고

금박 : 성소와 지성소 백향목 금박, 지성소 단 전부 정금박

④ 지성소 문

▶ 내소 문

입구 : 내소 앞, 금사슬로 건너지르고

문짝 : 재료, 감람목

규모 : 인방과 설주는 벽의 1/5

구조 : 두 문짝

무늬 : 그룹, 종려, 핀 꽃을 아로새기고 금박

▶ 외소 문

재료 : 문설주, 감람목 - 문짝, 잣나무

규모 : 벽의 1/4

구조 : 두 짝으로 접는 두 문짝

무늬 : 그룹, 종려, 핀 꽃 아로새기고 금박

⑤ 내외소 사면 벽

모두 : 그룹, 종려, 핀 꽃 형상

무늬 : 아로새기며

왕상8:63

솔로몬이 화목제의 희생을 드렸으니 곧 여호와께 드린 소가
이만 이천이요 양이 십 이만이라 이와 같이 왕과 모든 이스라엘
자손이 여호와의 전의 낙성식을 행하였는데

제4부 성전 낙성식

성전 건축은 하나님의 역사

1. 언약궤 이동
2. 성전이란
3. 성전에 대한 자세
4. 성전 낙성식

1. 언약궤 이동

1) 원래 위치

① 광야 40년, 성막

출40:2, 너는 정월 초일일에 (성막) 곧 회막을 세우고

제작 : 출애굽 첫 해, (시내)산

이동 : 이스라엘 이동에 (선두)

평소 : 이스라엘 주거의 (중심)

② 가나안 400년, 회막

삼하7:2

나는 백향목 궁에 거하거늘 여호와의 언약궤는 (휘장) 밑에 있도다

길갈 : 가나안 (첫) 도시

실로 : 사사기 (끝) 순간

블레셋 : 빼앗긴 (7)개월

벤세메스 : 되찾은 (첫) 순간

기랴트야림 : (20)년 기다린 곳

오벰에돔 : (3)개월 가드 사람

예루살렘 : (정착)의 시작

솔로몬성전 : 돌과 나무로 (건축)

③ 다윗성

삼하6:1-2

¹다윗이 이스라엘에서 뺀 무리 (삼)만을 다시 모으고

²... 하나님의 궤를 메어 오려 하니 ...

첫 실수 : 소가 뛰자 (옷사) 잘못 :7

정성껏 : 여섯 걸음마다 (제사) :13

성전 준비 : 피 흘린 (군인) 대상28:3

2) 이동 과정

① 준비

왕상8:1, 이에 솔로몬이 여호와의 언약궤를 다윗성 곧 (시온)에서
메어 올리고자 하여

지역 : 다윗성, (시온)

일시 : (7)월 절기, 에다님月

1일 (나팔)절, 10일 (속죄)일, 15일 (장막)절

참관 : 장로, 두목, 족장, 이스라엘 모든 사람

진행 : 솔로몬 - (지도), 중심

제사장 - (직분), 담당

레위인 - (협조), 보충

② 진행

왕상8:3, 이스라엘 장로들이 다 이르매 제사장들이 (궤)를 메니라

언약궤 : (제사장)들이 메고

기구들 : 제사장들과 (레위)인이 메고

왕과 백성 : 언약궤 가는 (길)에 제사

③ 지성소 안치

왕상8:6, 제사장들이 여호와의 언약궤를 그 처소로 메어 들었으니 곧
(내전) 지성소 그룹들의 날개 아래라

처소 : 내전 지성소, 제일 (중심)

위치 : 그룹들의 날개 (아래)

그룹 : 처소 위에서 날개를 펴서 궤와 채를 (덮음)

왕상8:1, ... 이스라엘 장로와 모든 지파의 두목 곧 이스라엘 자손의
(족장)들을 예루살렘 자기에게로 소집하니

삼하6:2, 일어나서 그 함께 있는 모든 사람으로 더불어 바알레유다로 가서
거기서 하나님의 궤를 떼어 오려 하니 그 궤는 (그룹)들 사이
에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 이름하는 것이라
삼하6:13, 여호와의 궤를 멘 사람들이 (여섯) 걸음을 행하매 다윗이
소와 살진 것으로 제사를 드리고

시99:1, 여호와께서 통치하시니 만민이 (떨) 것이요 여호와께서 그룹
사이에 좌정하시니 땅이 (요동)할 것이로다
삼하7:6, 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘날까지
집에 거하지 아니하고 (장막)과 회막에 거하며 행하였나니

3) 언약궤의 최종 모습

왕상8:9, 궤 안에는 두 (돌판) 외에 아무것도 없으니 ...

① 궤의 위치 8:6

장소 : 성전 안 > (성소) 안 = 지성소

배치 : 그룹의 날개 (아래)

그룹 : 날개를 펴서 궤와 채를 (덮음)

② 궤의 채 8:8

채 : (모심)

긴 채 : 길게 조심스럽게 모심,

최종 정착이나 이 땅 위에서는 늘 (나그네)

고정 : 이동의 역할 (종료)

모심은 항상 (계속)

자세를 위해 (성소)에서 늘 보도록

③ 궤의 내부 8:9

돌판 : 말씀은 (영원)

만나 : 기적은 (한정)

지팡이 : 강박도 (한정)

히9:4 금향로와 사면을 금으로 짠 언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금향아리와 아론의 싹난 지팡이와 언약의 비석들이 있고

④ 구름이 가득 8:10

구름 : (영광)

성전 : (하나님)의 세계

충만 : 말씀을 통해 (충분)

왕상8:6, 제사장들이 여호와와 언약궤를 그 (처소)로 메어 들었으니 곧
내전 지성소 그룹들의 날개 아래라

왕상8:8, 채가 (긴)고로 채 끝이 내전 앞 성소에서 보이니 밖에서는
보이지 아니하며 그 채는 오늘까지 그곳에 있으며

왕상8:9, 궤 안에는 두 (돌판) 외에 아무 것도 없으니 이것은 이스라엘
자손이 애굽 땅에서 나온 후 여호와께서 저희와 언약을 세우실 때
에 모세가 호렙에서 그 안에 넣은 것이더라

왕상8:10, 제사장이 성소에서 나올 때에 (구름)이 여호와와 전에 가득하매

2. 성전이란

*성전이란

(왕상8:12)

캄캄한 곳, (미지)
하나님이 계시는 곳, (주소)
우리가 건축할 신앙, (목적)

*축복이란

(왕상8:14)

한 사람은 복을 (빌고)
온 회중은 일어서고, (자세)

1) 성전 건축은 하나님의 역사

왕상8:15, 여호와께서 그 (입)으로 나의 부친 다윗에게 말씀하신 것을
이제 그 (손)으로 이루셨도다

① 성전의 예정

하나님의 (목적)
목적을 위한 (예정)
예정대로 섭리 (성취)

② 성전의 건축

다윗으로 (준비)
솔로몬이 (완공)
하나님의 (건축)

③ 하나님의 건축

다윗을 (택함)
이스라엘을 (맡겨) 보고
솔로몬을 시켜 (설치)

왕상8:12-14

¹²그 때에 솔로몬이 가로되 여호와께서 캄캄한데 계시겠다 말씀하셨사오니

¹³내가 참으로 주를 위하여 계실 전을 건축하였사오니 주께서 (영원)히
거하실 처소로소이다 하고 ¹⁴얼굴을 돌이켜 이스라엘의 온 회중을 위하여
축복하니 때에 이스라엘의 온 회중이 섰더라

2) 다윗의 준비

왕상8:16, ... 아무 성읍도 택하지 아니하고 다만 (다윗)을 택하여 ...

① 다윗을 선발

하나님의 (목적)
목적을 위한 (예정)

② 양을 치던 다윗

지극히 (작은) 인물
전적 (충성)으로

3) 솔로몬의 건축

① 목적 성취

삼하7:12, 네 수한이 차서 네 조상들과 함께 잘 때에 내가 네 몸에서 날
(자식)을 네 뒤에 세워 그 나라를 견고케 하리라

타락과 회개는 목적이 아니라 (과정)
하나님의 목적은 만물의 (영광)
다윗은 구원의 과정, 솔로몬은 구원의 (완성)

② 군인이 피로 세우는 것은 세상

대상28:3, ... 너는 군인이라 (피)를 흘렸으니 내 이름을 위하여 전을
건축하지 못하리라 하셨느니라

군인 : 힘으로 (점령)
피 : (생명)을 빼앗음
강압 : 목적의 근본과 최종은 (자유)성

③ 하나님의 세계

하나님은 베풀고, (시은)
우리는 전하고, (기관)
만물은 찬송, (영광)

왕상8:16, 내가 내 백성 이스라엘을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 내
(이름)을 돌 만한 집을 건축하기 위하여 이스라엘 모든 지파
가운데서 ... 내 백성 이스라엘을 다스리게 하였노라 하신지라

대상28:3, 오직 (하나님)이 내게 이르시되 ...

3. 성전에 대한 자세

1) 하나님의 절대 주권

왕상8:22 솔로몬이 여호와의 단 앞에서 이스라엘의 온 회중을 마주 서서
(하늘)을 향하여 손을 펴고

- ① 여호와의 단 앞에서 :22
회중을 (붙들)고
대속의 (계약)으로
하늘을 (소망)하며
- ② 주와 같은 신 :23
절대 (유일)의 하나님
언약을 (지키)시고
은혜를 (베푸)시나이다
- ③ 다윗같이 행하면 :25
왕위가 (끊어)지지 아니하고
(확실)하게 하옵소서, 확실하도록 나를 붙드소서 :26

왕상8:23, 가로되 이스라엘 하나님 여호와여 상천 하지에 주와 같은 (신)
이 없나이다 주께서는 온 마음으로 주의 앞에서 행하는 종들에게
언약을 지키시고 은혜를 베푸시나이다

왕상8:25-26

²⁵이스라엘 하나님 여호와여 주께서 주의 종 내 아비 (다윗)에게 말씀
하시기를 네 자손이 자기 길을 삼가서 네가 내 앞에서 행한 것같이 내 앞에
서 행하기만 하면 네게로 좇아나서 이스라엘 위에 앉을 사람이 내 앞에서
(끊어)지지 아니하리라 하셨사오니 이제 다윗을 위하여 그 허하신 말
씀을 지키시옵소서

²⁶그런즉 이스라엘 하나님이어 원컨대 주는 주의 종 내 아비 다윗에게 하신
말씀이 확실하게 하옵소서

2) 건축한 전

① 하물며 이 전이오리이까 :27

모실 수 없는 하나님을, (절대)
모실 수 있게 하셨으니, (은혜)
부르짖음과 비는 기도로, (자세)

② 전을 향해 기도할 때 :30

하나님께 기도할 기회, (소망)
하늘에서 들으시고, (언약)
하늘에서 사하시고, (해결)

③ 결정해 주옵소서 :31-32

왕상8:32

주는 하늘에서 들으시고 행하시되 주의 종들을 (국문)하사 ...

백성에게 분쟁이 생기면, (문제)
주의 단 앞에서 맹세하고, (자세)
죄와 의를 정하고 갚으소서, (판결)

왕상8:27, 하나님은 참으로 땅에 거하시리이까 하늘과 하늘들의 하늘이라도
주를 (용납)지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 전이오리이까

왕상8:30, 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그
(간구)함을 들으시되 주의 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시
사 (사)하여 주옵소서

왕상8:31, 만일 어떤 사람이 그 이웃에게 범죄함으로 맹세시킴을 받고 저가
와서 이 전에 있는 주의 단 앞에서 (맹세)하거든
왕상8:32, ... 악한 자의 죄를 정하여 그 행위대로 그 머리에 돌리시고 의로
운 자를 의롭다 하사 그 의로운 대로 (갚으)시옵소서

3) 간구하는 백성을 위해

- ① 범죄하여 :33
 (패전)한 경우
 (기근)의 경우
 (재앙)의 경우,
- ② 이방인이라도 :41
 주의 (백성)이 아니라도
 소문을 듣고 (기도)하면
 땅의 (만민)에게
- ③ 전쟁에 나갈 때 :44
 (사명)을 받고 나갈 때
 (전)을 향하여 기도하거든
 (돌아)보옵소서
- ④ 포로 되어 가면 :46
 (원근)을 물론하고
 전 있는 (편)을 향하여
 주의 (산업)이니

왕상8:33, 만일 주의 백성 이스라엘이 주께 범죄하여 적국 앞에 패하게 되므로 주께로 돌아와서 주의 이름을 (인정)하고 이 전에서 주께 빌며 간구하거든

왕상8:41, 또 주의 백성 이스라엘에 속하지 아니한 자 곧 주의 이름을 위하여 먼 지방에서 온 (이방인)이라도

왕상8:44-45

⁴⁴주의 백성이 그 (적국)으로 더불어 싸우고자 하여 주의 보내신 길로 나갈 때에 저희가 주의 빼신 성과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 전 있는 편을 향하여 여호와께 기도하거든 ⁴⁵주는 하늘에서 저희의 기도와 간구를 들으시고 그 일을 돌아보옵소서

왕상8:46, 범죄치 아니하는 사람이 없사오니 저희가 주께 범죄함으로 주께서 저희에게 (진노)하사 저희를 적국에게 붙이시매 적국이 저희를 사로잡아 원근을 물론하고 적국의 땅으로 끌어간 후에

4. 낙성식

왕상8:55

서서 큰 소리로 이스라엘의 온 회중을 위하여 축복하며 가로되

1) 찬송하라 :56

- ① (태평)을 주셨으니
- ② 모세로 주신 말씀을 전부 (성취)
- ③ 오늘날과 같이 (지킬)지어다 :61
 - ▶ 패전한 경우
 - ▶ 기근의 경우

2) 화목제를 드리니 :63

- ① 하나님과 (하나)
- ② 소가 (2)만 (2)천
- ③ 양이 (12)만

3) 번제, 소제, 감사제 :64

- ① 뜰 가운데 (구별)하고
- ② (기름)을 드림
- ③ (숫단)이 용납할 수 없음

4) 절기로 지킴 :65

- ① 첫 (7)일
- ② 또 (7)일
- ③ 제 (8)일에 돌려보냄
각자 자기 (현실)로

※ 성전 건축 후의 솔로몬

9장 : (나라) 완비, 신앙의 세계가 완성

10장 : (스바) 여왕, 이후에 만방에 빛

11장 : (1) 천 왕비로 돌이켰더라, 그리고 나면 탈선

왕상8:56, 여호와를 찬송할찌로다 저가 무릇 허하신 대로 그 백성 이스라엘
에게 (태평)을 주셨으니 그 종 모세를 빙자하여 무릇 허하신
그 선한 말씀이 하나도 이루지 않음이 없도다

왕상8:61, 그런즉 너희 마음을 우리 하나님 여호와와 (화합)하여 완전
케 하여 오늘날과 같이 그 법도를 행하며 그 계명을 지킬찌어다

왕상8:63, 솔로몬이 화목제의 희생을 드렸으니 곧 여호와께 드린 소가 이만
이천이요 양이 십 이만이라 이와 같이 왕과 모든 이스라엘 자손이
여호와의 전의 (낙성식)을 행하였는데

왕상8:64, 그 날에 왕이 여호와의 전 앞뜰 가운데를 거룩히 구별하고 거기서
번제와 소제와 감사제의 기름을 드렸으니 이는 여호와의 앞 놋단
이 (작으)므로 번제물과 소제물과 화목제의 기름을 다 용납할
수 없음이라

왕상8:65, 그 때에 솔로몬이 칠일 칠일 합 십 사일을 우리 하나님 여호와 앞
에서 절기로 지켰는데 하맛 어귀에서부터 애굽 하수까지의 온 이
스라엘의 (큰) 회중이 모여 저와 함께 하였더니

성전을 기준으로 읽으면,
성경은 전부 성전의 역사.

에덴동산이 첫 성전
계시록의 마지막은 영원한 성전의 모습

목적의 구조를 보면 ‘성전’
목적의 내용을 보면 ‘형상’
목적의 배경을 보면 ‘목적’
목적의 역동을 보면 ‘주권’
목적의 과정을 보면 ‘대속’

솔로몬 성전 (교사용)

2023년 8월 내계집회

강 의	이영인
발행일	2023년 8월
발행처	예수교장로회 한국총교회
편 집	김선행 김희락 옥미영 이영종 정초연 장현주
검 토	이치영
웹주소	https://pkists.net