

미리 그려본 신앙의 이상

# 에스겔 성전

교사용

내계집회

2024  
05

예수교장로회  
한국총교회



# 서 문

## ■ 공회 집회는

1957년<sup>1)</sup> 이래 백영희 목사님이 30여년 인도했고, 1989년 이후 생전 설교만 30년 복습하다 2018년 이후 오늘에 필요한 말씀을 살핍니다. 강단은 부족하나 집중하고 기도하면 오늘 필요한 은혜를 받게 됩니다.

## ■ 이번 교재는

에스겔 성전을 살핍니다. 출애굽의 성막은 신앙의 출발이며, 솔로몬 성전은 정상적인 신앙입니다. 에스겔 성전은 우리 신앙의 목표입니다.

에스겔 성전은 성전의 담과 문, 방과 뜰의 구조를 중심으로 적어 오늘의 현실에서 우리가 노력할 면을 가르쳤습니다. 성막과 성전을 거쳐 이제 주님을 모신 우리가 성전이 되고, 에스겔 성전은 우리가 더 나아갈 신앙의 소망을 담고 있습니다.

2024년 5월 6일  
총공회 교훈위원회

---

1) 총공회의 시작은 백영희가 믿은 1936년, 고신 제명 1959년, 회의록의 1966년, 3가지이다. 집회는 기록상으로 1960년이 1회지만 실제로는 1957년 삼봉산 봉산교회 집회가 처음이다.

# 차례

## 총론 에스겔 성전

1. 배경 (1:-40:)
2. 시각 (:2)
3. 장대
4. 사명

## 제1부 성전의 1차 문

1. 담장 (40:5)
2. 문통 (:6)
3. 문방 (:7)
4. 현관 (:8)
5. 문간 (:13)
6. 문창 (:16)
7. 마당 (:17)

## 제2부 성전의 2차 문

1. 문간(:20)
2. 안쪽 복문(:35)
3. 방둘(:44)
4. 안뜰(:47)

## 제3부 성소

1. 현관 (:48)
2. 성소(41:1)
3. 지성소(:3)
4. 성전 주변(:5)
5. 성전(:12)
6. 별관(:15)
7. 여호와와 영광(43:1)
8. 제단<sup>2</sup>(:13)

## 부록

---

2) 에스겔 성전은 성전 구조론까지만 공부하며 운영과 다른 면은 생략

## ■ 내 계 집 회

순번	일시	주제	본문
1	2018. 5.	창조	창세기 1장
2	8.	성막	출애굽기 25장
3	2019. 5.	생활	출애굽기 21장
4	8.	제사	레위기 1장
5	2020. 5.	계시	요한계시록 1장
6	8.	성결	레위기 11장
7	2021. 5.	복음	마태복음 5장
8	8.	가정	마태복음 24장
9	2022. 5.	한길	창세기 4장
10	8.	주권	전도서 3장
11	2023. 5.	(복습)	디모데후서 3장(10회 요약)
12	8.	솔로몬성전	열왕기상 5장
13	2024. 5.	에스겔성전	에스겔 40장

# 총론 에스겔성전

미리 그려본 신앙의 이상

1. 배경
2. 시각
3. 척량
4. 사명

## ■ 총론 에스겔 성전

### □ 시대 상황 : 바벨론의 포로

- \* 오늘은, 바벨론
- \* 우리는, ( 포로 )된
- \* 오늘의 ( 신앙 ) 모습

### □ 우리 형편 : 출애굽의 자유

- \* 일시가 아니라
- \* ( 반복 )하지 않고
- \* 완전히 ( 초월 )을

### □ 우리 갈길 : 양의 우리 문으로

- \* 오늘의 가나안
- \* 예수님의 ( 구원 )
- \* 성령님의 ( 인도 )

### □ 우리 목표 : 영원한 천성

- \* 영원불변 구조
- \* 성곽과 ( 문 )으로
- \* 전부가 ( 성전 )으로





# 1. 배경

**겔40:1**, 우리가 사로 잡힌 지 ( 25 )년이었 성이 함락된 후 ( 14 )년  
정월 ( 10 )일 곧 그 날에 여호와의 권능이 내게 임하여 나를  
데리고 이스라엘 땅으로 가시되

## 1) 말세 교회

:1

### ① 시대

세상에 사로잡힌, ( 신앙 )

### ② 생활

포로 25년, 절망과 ( 소망 )의 시점

### ③ 신앙

말씀 생활은 붕괴, ( 7 )년이 두 번

### ④ 기회

1월 10일, ( 유월 )절 새출발 준비

### ⑤ 목표, **이스라엘 땅으로 가시되**

다시 ( 출애굽 )을 하고 ( 가나안 )을 향하자  
어떤 형편이라 해도 ( 천국 ) 소망

믿기 전에는 ( 애굽 )의 노예  
믿은 후에는 ( 바벨론 ) 포로

※ 바벨론이란 너무 ( 좋은 ) 세상  
 너무 ( 강한 ) 세상  
 천하 ( 삼킨 ) 세상

※ 바벨론 심판 (요한계시록 18:1-8)

<sup>1</sup>이 일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여지더라 <sup>2</sup>힘센 음성으로 외쳐 가로되 무너졌도다 무너졌도다 큰 성 바벨론이여 귀신의 처소와 각종 더러운 영의 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새의 모이는 곳이 되었도다 <sup>3</sup>그 음행의 진노의 포도주를 인하여 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그로 더불어 음행하였으며 땅의 상고들도 그 사치의 세력을 인하여 치부하였도다 하더라 <sup>4</sup>또 내가 들으니 하늘로서 다른 음성이 나서 가로되 내 백성아, 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라 <sup>5</sup>그 죄는 ( )에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라 <sup>6</sup>그가 준 그대로 그에게 주고 그의 행위대로 갹절을 갹아주고 그의 섞은 잔에도 갹절이나 섞어 그에게 주라 <sup>7</sup>그가 어떻게 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고난과 애통으로 갹아 주라 그가 마음에 말하기를 나는 ( )으로 앗은 자요 과부가 아니라 결단코 애통을 당하지 아니하리라 하니 <sup>8</sup>그러므로 하루 동안에 그 재앙들이 이르리니 곧 사망과 애통과 흉년이라 그가 또한 불에 살라지리니 그를 심판하신 주 하나님은 강하신 자이심이니라

## 2) 성령 역사

:1, 2

### 겔40:1-2

... 그 날에 여호와와 ( 권능 )이 내게 임하여 나를 데리고 이스라엘 땅으로 가시되 하나님의 ( 이상 ) 중에 나를 데리고 그 땅에 이르러 나를 극히 높은 ( 산 ) 위에 내려 놓으시는데

#### ① 현황

그 날에,

옛 신앙으로 ( 돌아 ) 갈 수 없는  
포로된 ( 절망 )의 현실에

#### ② 성령

여호와와 권능이, ( 성령 )의 역사가  
내게 임하여, 성령의 인도는 ( 전능 )  
이상 중에, 나의 주관을 ( 초월 )하고  
나를 데리고, ( 영감 )에 순종하면  
극히 높은 산 위에, 세상을 ( 내려 )보는  
내려 놓으니, ( 영안 )을 받게 되는 것

#### ③ 소망

성읍 형상 같은 것이 있더라

신앙의 바른 ( 세계 )  
소망으로 가질 ( 목표 )

우리를 붙들고  
하나님 나라를 ( 계시 )  
신앙의 ( 절정 )을 가지라고



### 3) 성령 인도

:3

#### 겔40:3,4

<sup>3</sup>나를 데리시고 거기 이르시니 모양이 ( 눈 ) 같이 빛난 사람 하나가  
손에 삼줄과 ( 척량 )하는 장대를 가지고 ( 문 )에 서서 있더니  
<sup>4</sup>... 이것을 네게 ( 보이 )려고 이리로 데리고 왔나니 ...

#### ① 선도

**눈같이 빛난 사람이,** ( 고난 )을 당하신 주님이  
**보이려고,** ( 계시 )로 일일이 가르치는

#### ② 기준

**삼줄과 척량하는 장대를 가지고**

척량, ( 검토 )하라

삼줄, ( 길게 )

장대, ( 엄히 )

#### ③ 개시

**문에 서서 있더니,** 이제 시작할 ( 신앙 )세계

겔40:4, 그 사람이 내게 이르되 인자야 내가 네게 보이는 그것을 눈으로 보고 귀로 들으며 네 마음으로 생각할찌어다 내가 이것을 네게 보이려고 이리로 데리고 왔나니 ... 너는 본 것을 다 이스라엘 족속에게 고할찌어다 하더라

#### 4) 우리 모두

:4

##### 겔40:4

그 사람이 내게 이르되 인자야 내가 네게 보이는 그것을  
눈으로 ( 보고 ) 귀로 들으며 네 마음으로 ( 생각 )할찌어다  
내가 이것을 네게 보이려고 이리로 데리고 왔나니  
너는 본 것을 다 이스라엘 족속에게 ( 고 )할찌어다 하더라

##### ① 확인

신앙의 모든 것을  
( 일일 )이 구별  
지난 날을 전부 ( 검토 )

##### ② 생각

보이고 들리는 모든 것의  
( 이면 )을 살피고  
( 신령 )한 면을 점검하라

##### ③ 전달

내가 아는 모든 것을  
( 모두 )에게 전하라  
신앙은 ( 전달 ) 책임



계18:4, 또 내가 들으니 하늘로서 다른 음성이 나서 가로되 내 백성아, 거기  
서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라

겔33:6, 그러나 파숫군이 칼이 임함을 보고도 나팔을 불지 아니하여 백성에  
게 경고치 아니하므로 그 중에 한 사람이 그 임하는 칼에 제함을  
당하면 그는 자기 죄악 중에서 제한 바 되려니와 그 죄를 내가 파  
숫군의 손에서 찾으리라

## 2. 시각

:2

### 겔40:2

... 하나님의 ( 이상 ) 중에 ... 극히 높은 ( 산 ) 위에 내려 놓으시는데  
거기서 ( 남 )으로 향하여 성읍 형상 같은 것이 있더라

#### ① 이상 중에

자세: 사람의 ( 생각)을 떠나  
          사람의 ( 주관 )을 벗고  
휴거: 성령에 ( 붙들 )린 상태  
          하늘의 ( 사람 )의 상태  
기준: ( 정상 )의 정신인 상황  
          사람은 ( 멀쩡 )한데

#### ② 산 위에

의미: 하나님께 ( 가까 )운 곳  
          신앙의 ( 향상 )  
초월: 땅에 사나 ( 땅 )을 초월  
          죄악의 ( 세상 )을 벗고  
시각: 위에서 ( 아래 )로 볼 것  
          ( 하늘 )의 사람이 될 것

※ 신앙의 ( 신령 )성

요한계시록1:10, 주의 날에 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔  
소리 같은 큰 ( 음성 )을 들으니

---

---

---

---

---

---

---

---

※ 신앙의 ( 초월 )성

히12:22, 너희가 이른 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 ( 도성 )인  
하늘의 예루살렘과 천만 천사와  
사10:32, 딸 시온산 곧 예루살렘 산을 향하여 그 손을 흔들리로다  
골3:1-2, <sup>1</sup>그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위엣  
것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라  
<sup>2</sup>...위엣 것을 생각하고 땅엣 것을 생각지 말라

---

---

---

---

---

---

---

---

### ③ 남으로 향하여

기준 : ( 북 )쪽에서 내려다 본  
어려워야 ( 좋은 ) 줄 체감  
방향 : ( 남 )쪽에 위치한 성읍  
( 별 )이 드는  
( 따뜻 )한 세계  
하나님 ( 은혜 )가 넘치는  
전체 : ( 평강 )이 펼쳐지는 곳  
하늘의 ( 인도 )  
하나님의 ( 보호 )가 있는

### ④ 성읍 형상

구도 : 하나님의 ( 나라 )의 형태  
내적으로 ( 돕고 )  
외적으로 ( 막고 )  
한몸 : 하나님 모신 ( 단일 ) 교회  
하나님의 ( 나라 )  
목적 : 하나님의 ( 완전 ) 영원성

---

※ 신앙의 ( 평화 )성

렘4:6, ... 내가 ( 북방 )에서 재앙과 큰 멸망으로 이르게 할 것임이니라

욥37:9, ... 북방에서는 ( 찬 ) 기운이 이르며

:17, 남풍으로 하여 땅이 고요할 때에 네 의복이 ( 따뜻 )한 까닭을  
네가 아느냐

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

※ 신앙의 ( 완성 )체

사26:1, 그 날에 유다 땅에서 이 노래를 부르리라 우리에게 견고한 성읍이  
있음이며 여호와께서 ( 구원 )으로 성과 관을 삼으시리로다

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 3. 장대

:3

#### 겔40:1,3

<sup>1</sup>... 여호와와 권능이 내게 임하여 나를 데리고 이스라엘 땅으로 가시되  
<sup>3</sup>... 모양이 늦 같이 빛난 사람 하나가 손에 ( 삼줄 )과 척량하는  
( 장대 )를 가지고 문에 서서 있더니

#### ① 동행, 나를 데리고

:1

개별 : 나는 ( 독립 )으로,  
신앙은 ( 개별 )  
투쟁: ( 무언 )의 용사로  
주님만 ( 향 )하여  
동행 : ( 주님 )만 모시고  
연결이 ( 생명 )  
인내 : ( 어디 )까지 듣지  
끝까지 ( 순종 )

#### ② 주님, 늦같이 빛난 사람

:3

대속 : 도성 ( 인신 ) 주님  
( 사람 ) 되신 것이 고난  
연단 : ( 고난 )당한 주님  
( 사활 )의 대속  
광명 : 영원 ( 영광 ) 주님

겔40:1,3 <sup>1</sup>우리가 사로잡힌 지 이십오 년이요 성이 함락된 후 십 사년 정월  
십일 곧 그 날에 ...,  
<sup>3</sup>나를 데리시고 거기 이르시니 ...

---

---

---

※ 신앙의 ( 개별 )성

계1:10, 주의 날에 내가 성령에 ( 감동 )하여 내 뒤에서 나는 나팔 소리  
같은 큰 음성을 들으니

---

---

---

---

---

---

※ 신앙의 ( 연단 )성, 계1:13,15

<sup>13</sup>촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고  
<sup>15</sup>그의 발은 풀무에 단련한 빛난 ( 주석 ) 같고 그의 음성은 많은 물  
소리와 같으며

---

---

---

---

---

---

③ 척량

:2

길이 : ( 인내 )로  
( 계속 ) 하고  
너비 : ( 주변 )을  
( 품어 ) 안고  
높이 : ( 주님 )과  
( 상하 ) 관계

④ 손에

:3

매사 : 모든 ( 최종 )  
( 처리 )에  
삼줄 : 주신 범위 저 ( 멀리 )  
크게 ( 전체 )를  
장대 : ( 곧게 )  
짧게 ( 자세 )히 살피고



※ 신앙의 ( 구별 )성

계11:1, 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의  
성전과 제단과 그 안에서 경배하는 자들을 ( 척량 )하되

※ 신앙 ( 현장 )

겔40:5, ... 그 사람의 손에 척량하는 장대를 잡았는데 그 장이 팔꿈치에서  
손가락에 이르고 한 손바닥에 넓이가 더한 자로 육척이라 그 담을  
척량하니 두께가 한 장대요 고도 한 장대며

## 4. 사명

:4

### 겔40:4

인자야 내가 네게 보이는 그것을 눈으로 보고 귀로 들으며 네 마음으로  
( 생각 )할찌어다 내가 이것을 네게 보이려고 이리로 데리고 왔나니  
너는 본 것을 다 이스라엘 족속에게 ( 고 )할찌어다

#### ① 인자야

자세 : 범위한 사람은 ( 연약 )

요 3:6, 육으로 난 것은 ( 육 )이요

성령으로 난 것은 ( 영 )이니

한계 : 사람이 ( 불가 )한 세계

마 19:26, ( 사람 )으로는 할 수 없으되

( 하나님 )으로서는 다 할 수 있느니라

은혜 : 붙드시면 ( 순종 )으로만

모세의 ( 지팡이 )도 전능

#### ② 마음으로

보고 : 만물을 ( 현실 )로 보이고

롬 1:19, 이는 하나님을 알 만한 것이 저희 속에 ( 보임 )이라

하나님께서 이를 저희에게 ( 보이 )셨느니라

듣고 : 이치를 가르쳐 ( 알리 )고

생각 : 그 속에 하나님의 ( 뜻 )을

※ 신약의 인자 : 대속의 ( 헌신 )

겔12:2, 인자야 네가 ( 패역 )한 족속 중에 거하도다 그들은 볼 눈이  
있어도 보지 아니하고 들을 귀가 있어도 듣지 아니하나니 그들은  
패역한 족속임이니라

※ 깨닫는 마음

눅24:31-32, <sup>31</sup>저희 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 저희에게 보이  
지 아니하시는지라 <sup>32</sup>저희가 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀한  
시고 우리에게 성경을 풀어 주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지  
아니하더냐 하고

계1:3, 이 예언의 말씀을 읽는 자와 ( 듣는 ) 자들과 그 가운데 기록한  
것을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라

합2:2, 여호와께서 내게 대답하여 가라사대 너는 이 묵시를 기록하여 판에  
명백히 새기되 달려 가면서도 ( 읽을 ) 수 있게 하라

③ 실상, 이것을 네게 보이려고

목표 : 보여 주는 것을 ( 달성 )

출 26:30, 너는 산에서 보인 ( 식양 )대로  
성막을 세울찌니라

대상 : 보면서 ( 갖춰 ) 가도록

히 8:5, 저희가 섬기는 것은  
하늘에 있는 것의 ( 모형 )과 그림자라

실체 : 계시의 ( 실제 )가 되어야 신앙

④ 전달, 너는 본 것을 다 이스라엘 족속에게 고할찌어다

본것 : 자기를 ( 먼저 ) 조성하고  
목자가 ( 앞서 ) 걸어가고

전달 : ( 말은 ) 사람을 조성하고  
때를 얻든지 못 얻든지 전파하고

책임 : 모든 하나님 ( 백성 )에게  
개별적으로 ( 심판 )하시는 것

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

※ 언약의 (    개별    )성

신5:3, 이 언약은 여호와께서 우리 열조와 세우신 것이 아니요 오늘날 여기  
살아 있는 우리 곧 ( 우리 )와 세우신 것이라



# 제1부

## 성전의 일차 문

1. 담장 (:5)
2. 문통 (:6)
3. 문방 (:7)
4. 현관 (:8)
5. 문간 (:13)
6. 문창 (:16)
7. 마당 (:17)

# 1. 담장

:5

## 겔40:5

내가 본즉 집 ( 바깥 ) 사면으로 담이 있더라 ...

### ① 집, 성전

위치 : ( 세상 ) 속에서

마10:16, 내가 너희를 보냄이

양을 ( 이리 ) 가운데 보냄과 같도다

사명 : 세상을 ( 운영 )

그러므로 너희는 뱀같이 ( 지혜 )롭고

구별 : 세상과 ( 구별 )

비둘기 같이 ( 순결 )하라

### ② 담, 담장

의미 : 세상과 ( 구별 )

속화를 ( 차단 )

방어 : 세파를 ( 막고 )

싸워 ( 승리 )

유지 : 성전을 ( 보호 )

( 성결 )을 지키라



겔40:5, ... 그 사람의 손에 척량하는 장대를 잡았는데 그 장이 팔꿈치에서  
 손가락에 이르고 한 손바닥 넓이가 더한 자로 육 척이라 그 담을  
 척량하니 두께가 한 장대요 고도 한 장대며

### ※ 시대별 성전

시대	재료	강조
출애굽 성막	( 천 ) ( 조각목 )	기구
솔로몬 성전	( 백향목 ) ( 돌 )	골방
에스겔 성전		( 척량 ) ( 벽 ) ( 담 ) ( 문 )

### ※ 교회 ( 안팎 ) 구별

요10:1, ... 양의 우리에 ( 문 )으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는  
 자는 절도며 강도요 <sup>7</sup>... 나는 양의 문이라  
 유1:4, 이는 ( 가만 )히 들어온 사람 몇이 있음이라  
 갈2:4, 가만히 들어온 ( 거짓 ) 형제 까닭이라

**겔40:5**

... 그 답을 ( 척량 )하니 두께가 한 장대요 고도 한 장대며

③ 두께, 한 장대

폭 : 막아 널 ( 용량 )

장대 : 6규빗, 6 ( 단위 )

방어 : 세상과 ( 단절 )

④ 높이, 한 장대

역량 : 세상을 훨씬 ( 초월 )

차원 : 6규빗, 6 ( 단위 )도

제한 : ( 비교 ) 되지 않도록

▶ **담장의 역할**

계2:2, 악한 자들을 ( 용납 )지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌  
자들을 ( 시험 )하여 그 거짓된 것을 네가 드러낸 것과

히3:9, 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 ( 증험 )하고  
( 40 )년 동안에 나의 행사를 보았느니라

딤후3:10, 이 사람들을 먼저 ( 시험 )하여 보고 그후에 책망할 것이  
없으면 집사의 ( 직분 )을 하게 할 것이요



## ※ 규빗 : 성경의 기록

### 겔40:5

... 장대를 잡았는데 그 장이 팔꿈치에서 ( 손가락 )에 이르고 한 손바닥 넓이가 더한 자로 ( 6 )척이라

#### ① 원칙 : 성경의 기록

기준, 겔40:5 ‘팔꿈치에서 손가락 ( 끝 )’

보충, 대하3:3 ‘옛적 재는 ( 법 )’

결론, 시대에 따라 ( 차이 )

#### ② 참고 : 자연의 초론

계시, 성경에 없으면 ( 자연 )법

빈부, 시대와 경제의 ( 차이 )

규모, 성전과 왕궁은 ( 크게 )

#### ③ 전문가 초측

사전 : 43~53cm

주석 : 45.6cm

성전 : 52cm

#### ④ 팔꿈치에서 손가락 끝

역량 : 자기의 좌우 ( 품 )의 넓이

방법 : 주신, 가장 ( 쉬운 ) 은혜로

경계 : 인간의 ( 특별 ) 수단 배제

1척 : 팔꿈치에서 손가락에 이르고 한 손바닥 넓이가 더한 길이  
 1장대 = ( 6 ) 척  
 1척 = 1규빗  $\div$  ( 50 )cm  
 1장대  $\div$  6규빗  $\div$  ( 3 )m

1척 : 팔꿈치에서 손가락에 이르고 한 손바닥 넓이가 더한 길이  
 1장대 = ( 6 ) 척  
 1척 = 1규빗  $\div$  ( 50 )cm  
 1장대  $\div$  6규빗  $\div$  ( 3 )m

1척 : 팔꿈치에서 손가락에 이르고 한 손바닥 넓이가 더한 길이  
 1장대 = ( 6 ) 척  
 1척 = 1규빗  $\div$  ( 50 )cm  
 1장대  $\div$  6규빗  $\div$  ( 3 )m

1척 : 팔꿈치에서 손가락에 이르고 한 손바닥 넓이가 더한 길이  
 1장대 = ( 6 ) 척  
 1척 = 1규빗  $\div$  ( 50 )cm  
 1장대  $\div$  6규빗  $\div$  ( 3 )m

## 2. 문통

:6, 11

### 겔40:6

그가 동향한 문에 이르러 층계에 올라 그 문통을 척량하니 장이 ( 한 )  
장대요 그 문 안통의 장도 ( 한 ) 장대며

#### ① 층계

땅에서 ( 7 )번을 위로 :22  
( 위 )를 향해  
( 하늘 )의 세계에 이르기까지

곧게 그리고 ( 항상 )하라  
신앙은 늘 ( 발전 )  
중단은 바로 ( 타락 )

세상과 자기를 끝없이 ( 부인 )  
세상과 ( 떨어 )질 것  
세상을 ( 초월 )할 것

#### ② 문통

하나님의 세계로 ( 진입 )  
층계는 상향, 문통은 ( 수평 )  
밖에서 ( 안 )으로

문짝 아닌, ( 문통 ) 통과  
열면 되는 것이 아니라 ( 걸어 ) 가야 하는 문

문의 통과만 ( 6 ) 규빗을

겔40:22, ...그 문간으로 올라가는 일곱 층계가 있고 그 안에 현관이 있으며

※ 저 ( 높은 ) 곳을 향하여

창28:12, 꿈에 본즉 사닥다리가 땅위에 섰는데 그 꼭대기가 ( 하늘 )에  
닿았고 또 본즉 하나님의 사자가 그 위에서 오르락 내리락하고 ...  
:17, 두렵도다 이곳이여 다른 것이 아니라 이는 하나님의 ( 전 )이요  
이는 하늘의 ( 문 )이로다 하고

③ 안쪽 문통

첫 문통 후 ( 3 ) 차례 검사  
( 초벌 ), 재벌, 삼벌  
1차, ( 2차 ), 3차  
기초, 중급, ( 고급 )

문지기 3명 후 또 ( 문통 )  
반복하면 보통은 ( 헛일 )  
어떤 일은 반복으로 ( 속달 )  
성전 문의 검사는 ( 생명 )

어떤 세상도 출입 ( 금지 )  
교회는 죽어도 ( 성결 )  
성결을 잃으면 교회는 ( 끝장 )

④ 크기

길이: 6 규빗, 주신 기회 ( 전부 )  
인간이 할 수 있는 ( 끝 )을

너비: 10 규빗, 인간의 ( 한계 )로  
할 수 있는 좌우 ( 전부 )를

의미 : 주신 전부 하나님께 ( 충성 )



※ 출입 조사 (    내면    )

대상9:22, 문지기 된 자가 모두 ( 212 )이니...

:24, 동서남북 사방에 섰고 ...

대상23:5, 문지기 ( 4천 )

※ 검사 규모 ( 최선 )

대상9:22, 문지기 된 자가 모두 ( 212 )이니...

:24, 동서남북 사방에 썼고 ...

대상23:5, 문지기 ( 4천 )명 ...

## ■ 성전의 문

### ① 거룩 보호

구약: ( 부정 )을 금지, 대하23:19

신약: ( 부정 )을 금지, 계22:15

천국: ( 호리 )도 금지, 마5:26

### ② 문지기, 다윗 시절

위치: 사방에 섰고, ( 빈틈 ) 없이, 대상9:24

보완: 그 향리에 있는 형제들은 ( 이레 )마다 와서 함께 하니

근무: 택함을 입어 문지기 된 자가 모두 ( 212 )명

### ③ 신약의 구원, 양의 우리

우리: ( 구원 )의 세계

문 : ( 예수 )님

문지기: ( 성령 )

### ④ 영원한 천국 : 최후 심판

계20:12, 죽은 자들이 자기 ( 행위 )를 따라

책들에 기록된 대로 심판을 받으니

▶ 성 밖에 있으리라

대하23:19, 또 문지기를 여호와의 전 ( 여러 ) 문에 두어 무릇 아무 일에  
든지 부정한 자는 들어오지 못하게 하고,

계22:15, 개들과 술객들과 행음자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및  
( 거짓 )말을 좋아하며 지어내는 자마다 ( 성 ) 밖에 있으리라

마5:26, 네가 호리라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결단코 거기서  
( 나오 )지 못하리라,

▶ 다윗 시절

대상9:22, 택함을 입어 문지기 된 자가 모두 이백 열 둘이니...

:24, 이 문지기가 동, 서, 남, 북 ( 사방 )에 섰고

:25, 그 향리에 있는 형제들은 이레마다 와서 ( 함께 )하니

대상23:5, 레위인 30세 이하 38,000명, ( 4천 )명이 문지기

대하23:4, 아달랴를 죽이고 ( 요아스 )를 왕으로 세운 문지기

▶ 양의 우리에 문으로, 요10:1-7

<sup>1</sup>... 양의 우리에 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도  
며 강도요 <sup>2</sup>문으로 들어가는 이가 양의 목자라 <sup>3</sup>문지기는 그를 위하여 문을  
열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 ( 이름 )을 각각 불러 인  
도하여 내느니라...

<sup>7</sup>예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의  
( 문 )이라

▶ 육체의 일은 현저하니, 갈5:19-21

<sup>19</sup>육체의 일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 <sup>20</sup>우상 숭배와 술수  
와 원수를 맺는 것과 분쟁과 ( 시기 )와 ( 분 )냄과 당 짓는 것과  
( 분리 )함과 이단과 <sup>21</sup>투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이  
라 전에 너희에게 경계한것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님  
의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요

### 3. 문방(문지기방)

:7, 10, 12

#### 겔40:7, 10, 12

<sup>7</sup>그 문간에 문지기 방들이 있는데 각기 장이 ( 한 ) 장대요

광이 ( 한 ) 장대요, 매방 사이 벽이 ( 오 )척이며 ...

<sup>10</sup>좌편에 셋이 있고 우편에 셋이 있으니 그 셋이 각각 한 척수요 그 좌우편 벽도 다 한 척수며

<sup>12</sup>방 앞에 퇴가 있는데 이편 퇴도 ( 일 )척이요 저편 퇴도 ( 일 )척이며 그 방은 이편도 ( 육 )척이요 저편도 ( 육 )척이며

#### ① 문지기

하나님 앞에 용납될지 ( 조사 )

예수님의 ( 대속 )이 통과 자격

행위와 기능도 ( 개별 ) 심사

#### ② 문지기 방

좌우에서 ( 양면 )으로 조사

직전으로 ( 3 )회를 또 조사

반복이 아니라 ( 모든 ) 면을

#### ③ 방의 퇴

기계적 ( 형식 )적 조사가 아님

드나 들며 ( 원근 )을 거듭하며

조사자를 ( 교체 )까지 해 가며

#### ④ 방의 벽

모든 조사는 아주 ( 별도 ) 조사

조사와 조사는 ( 5 )규빗의 별도

최선을 양쪽으로 분리 ( 균형 )

※ 양의 문

요10:1, 양의 우리의 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는  
절도며 강도요  
:3, 성령님은 문지기  
:7, 예수님은 양의 ( 문 )  
고전12:3, 성령으로 아니하고는 예수를 주시라 할 수 없느니라

※ 영원 결정 (마25:32-46)

32, ... 목자가 양과 염소를 ( 분별 )하는 것 같이 하여  
33, 양은 그 ( 오른 )편에, 염소는 ( 왼 )편에 두리라  
46, 저희는 ( 영벌 )에, 의인들은 ( 영생 )에 들어가리라 하시니라

※ 가득한 눈

계4:6, 보좌 주위에 네 생물이 있는데 앞뒤에 눈이 가득하더라  
엡5:27, 티나 주름잡힌 것이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려

※ 방의 퇴

요10:9, 또는 들어가며 ( 나오 )며 꼴을 얻으리라

※ 방 벽의 기능

겔40:7, 좌우의 벽이 5규빗씩  
신5:32, 좌로나 우로나 ( 치우 )치지 말라

## 4. 현관

:8, 14

### 겔40:8-9, 14

<sup>8</sup>그가 또 안 문의 현관을 척량하니 한 장대며 <sup>9</sup>안 문의 현관을 또 척량하니 팔척이요 그 문벽은 이척이라 그 문의 현관이 안으로 향하였으며  
<sup>14</sup>그가 또 현관을 척량하니 광이 이십척이요 현관 사면에 돌이 있으며

#### ① 모양

위에는 ( 지붕 )

옆에는 ( 기둥 )

벽은 ( 다양 )

#### ② 위치

건물의 ( 끝 )

뜰의 ( 시작 )

건물과 뜰의 ( 중간 )

#### ③ 크기

길이 ( 6 )규빗 : 통로 좌우

한쪽 ( 8 )규빗 : 현관 길이

외벽 ( 2 )규빗

너비 ( 20 )규빗

:14

#### ④ 역할

신앙의 전환에 필요한 ( 공간 )

신앙의 단계에 완충과 ( 배려 )

발전과 성장의 유기적 ( 점진 )

※ 성경의 현관 = 낭실 = 행각

요10:23, 솔로몬 (    행각    )에서 다니시니

왕상7:6, ( 기둥 )을 세워 낭실을 지었으니

겔8:16, 여호와의 전 ( 문 ) 앞 현관과 제단 사이에서

## 5. 문간

:13, 15

### 겔40:13, 15

<sup>13</sup>그가 그 문간을 척량하니 이 방 지붕 가에서 저 방 지붕 가까지 광이 이십 오척인데 방 문은 서로 반대되었으며

<sup>15</sup>바깥 문통에서부터 안 문 현관 앞까지 오십척이며

#### ① 좌우 : 25규빗

방문은 ( 마주 ) 보며

좌우 방 2개 X 6 규빗 = ( 12 )

통로 = ( 10 )

좌우 벽 2개 X 1.5 규빗 = ( 3 )

#### ② 길이 : 50규빗

바깥 문통에서, 안 문 현관 앞까지

문통 2 개 X ( 6 ) 규빗 = 12

방 3 개 X ( 6 ) 규빗 = 18

방벽 2 개 X ( 5 ) 규빗 = 10

현관 ( 8 ) 규빗 = 8

현관벽 ( 2 ) 규빗 = 2

- ▶ 좌우에서 살피는 노력이 좌우 전체의 길이보다 ( 2 )배로  
좌우로 치우치지 말고 좌우도 살피나 인내, 또 ( 인내 )로



## ▶ 문간의 크기

### 문간의 길이

- ① 문통, 2개 X 6규빗 = ( 12 )
- ② 문방, 3개 X 6규빗 = ( 18 )
- ③ 방벽, 2개 X 5규빗 = ( 10 )
- ④ 현관 = ( 8 )
- ⑤ 문벽 = ( 2 )

### 문간의 넓이

- ① 중앙로 10 = ( 10 )
- ② 좌우방 2개 X 6 = ( 12 )
- ③ 좌우벽 2개 X 1.5 = ( 3 )

( 50 )규빗

( 25 )규빗

## 6. 문창

:16

### 겔40:16

문지기 방에는 각각 닫힌 창이 있고 문 안 좌우편에 있는 벽 사이에도 창이 있고 그 현관도 그러하고 그 창은 안 좌우편으로 벌여 있으며 각 문 벽 위에는 종려나무를 새겼더라

#### ① 창

방과 ( 벽 )에 전부 설치

문 : ( 사람 )이 통과하는 벽

창 : 공기나 ( 빛 )이 통과하는 벽

#### ② 벽

외부의 모든 ( 침입 )을 방어

모든 창문은 ( 닫은 ) 상태

( 문지기 ) 없는 통과는 금지

#### ③ 조각

모든 벽에는 ( 종려 ) 가지

( 번성 )과 ( 승리 )의 종려 나무를 새겼더라

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

고후3:3, 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로  
 쓴 것이 아니요 오직 살아 계신 하나님의 영으로 한 것이며 또 돌  
 비에 쓴 것이 아니요 오직 육의 ( 심비 )에 한 것이라

---

---

---

## 7. 마당

:17

### 겔40:17

그가 나를 데리고 바깥 뜰에 들어가니 뜰 ( 삼면 )에 박석 깔린 땅이 있고 그 박석 깔린 땅 위에 여러 방이 있는데 모두 삼십이며

#### ① 박석

얇은 돌, 흙과 ( 분리 )  
박석 땅, 현실에 ( 초월 )  
문간 길이, 조사 ( 만큼 )  
동남북 3면, 출입은 ( 전부 )

#### ② 여러 방

총 30개, ( 하나님 )앞에 전부  
동 10개, 하나님을 향해 ( 최선 )  
남 10개, ( 좋을 )때도  
북 10개, ( 험할 )때도

#### ③ 구석 방

46:21

네 구석에 작은 뜰, ( 빈 )곳 없이  
각 뜰의 장40, 광30, 자기 ( 부인 )  
별도 부엌과 삶은 기구, ( 숨은 )수고

#### ④ 바깥 뜰

1차 마당, 주안의 ( 자유 )



## ※ 복문과 남문

:20

### 겔40:20, 24

<sup>20</sup>그가 바깥 뜰 ( 북향 )한 문간의 장광을 척량하니

<sup>24</sup>그가 또 나를 이끌고 남으로 간즉 ( 남향 )한 문간이 있는데 그 벽과 현관을 척량하니 먼저 척량한 것과 같고

사방 : 서문은 없고, 하나님 반대편은 출입 ( 금지 )

동일 : 동문, 복문, 남문

#### ① 동문

( 하나님 )을 향한 문

진리의 ( 빛 )을 강조

모든 문의 ( 대표 )

#### ② 복문

동문 다음에 ( 북 )문

신앙의 ( 흑독 )한 곳

동문과 모두 ( 동일 )

#### ③ 남문

동문 복문 다음의 문

신앙의 ( 따뜻 )한 곳

동문과 모두 ( 같고 )

성전 ( 안뜰 )로 들어가는 문

▶ 제1부. 성전의 일차 문

1. 바깥 담장 ①집 ②담 ③두께 ④높이
2. 동문
  - 1) 7층계
  - 2) 문간 (25 \* 50)
    - 바깥 문통
    - 문지기 방, 문창, 문벽
    - 안쪽 문통
    - 현관, 문벽
3. 북문(동일한 구조)
4. 남문(동일한 구조)
5. 바깥 뜰
  - 1) 각 문의 좌우 방 5개씩 30개
  - 2) 네 구석의 방





## 제2부

# 성전의 이차 문

1. 문간
2. 안쪽 복문
3. 방들
4. 안뜰

# 1. 문간

:28

## 겔40:28

그가 나를 데리고 그 ( 남문 )으로 말미암아 안 뜰에 들어가서 그 남문간을 척량하니 척수는

### ① 진입

바깥 뜰 : 동문 북문 남문 순서, 신앙의 ( 첫 ) 순간의 조심

안 뜰 : 남문 동문 북문 순서, 신앙의 ( 깊은 ) 세계의 조심

순서: ( 東 )쪽에서 시작, 안뜰은 ( 南 )쪽부터

### ② 계단

1차 문 : ( 7 )계단

2차 문 : ( 8 )계단 = 7 + 1

신앙은 갈수록 더 ( 조심 )

### ③ 같은 모양

1차 문간 3개와 구조는 ( 동일 )

길이 ( 50 )규빗, 너비 ( 25 )규빗

문지기 방, 벽, 현관, 문간, 좌우 창, 벽의 종류 나무

### ④ 다른 점

1차 현관 : 너비 20규빗, 길이 8척, 6척 - 문의 ( 뒤 ) :8,9,14

2차 현관 : 길이 25규빗, 너비 5규빗 - 문 ( 입구 ) :30

※ 에스겔40:29-31

<sup>29</sup>장이 50척이요 광이 25척이며 그 문지기 방과 벽과 현관도 먼저 척량한 것과 같고 그 문간과 그 현관 좌우에도 창이 있으며 <sup>30</sup>그 사면 현관의 장은 25척이요 광은 5척이며 <sup>31</sup>현관이 바깥 뜰로 향하였고 그 문 벽 위에도 종려 나무를 새겼으며 그 문간으로 올라가는 8층계가 있더라

## 2. 안쪽 복문

### 겔40:38

그 문 벽 곁에 문이 있는 방이 있는데 그것은 번제물을 ( 씻는 ) 방이며

#### ① 제물 준비 :38

종류 : 번제 속죄제 속건제 ( 희생 )

안뜰 : 제단, 성소, 지성소 = 하나님 ( 동행 )

바깥 뜰 : 하나님의 ( 은혜 ) 세계

제사 : ( 예배 ), 하나님 앞으로 나아가는 길

예배 : 찬송, 기도, 말씀 = 신인( 친합 )의 길

#### ② 번제물 방 :38

문의 벽 곁에, ( 깨끗 )을 확인한 직후

문이 있는 방, ( 내면 )을 다시 돌아보고

번제물을 씻는 방, 헌신에 앞서 ( 정결 )하게

#### ③ 제물 잡는 상 :39

현관 좌우 2개씩 총 4 개, ( 양면 )으로 잡고 또 ( 잡고 )

번제 속죄제 속건제 희생, ( 충성 ) ( 회개 ) ( 완전 ) 헌신

계단 좌우 2개씩 총 4 개, 신앙의 ( 상향 ) 과정 :40

#### ④ 다듬은 돌상 :42

번제에 사용하는 상 4개, 회개와 충성은 ( 동일 )

길이 1.5 규빗, 잡도록 ( 적당 )

너비 1.5 규빗, 잡도록 ( 적당 )

높이 1 규빗, 잡도록 ( 적당 )

※ 에스겔40:39-43

⑤ 잡는 기구 :43

손바닥 넓이 갈고리, ( 익숙 )하게 자기를 잡고  
사면에 박힘, 자기를 ( 사방 )으로

### 3. 방 둘

#### 겔40:44

안 문안 안 뜰에는 방 둘이 있는데 북문 곁에 있는 방은 ( 남 )으로  
향하였고 남문 곁에 있는 방은 ( 북 )으로 향하였더라

#### ① 안 뜰 :44

북문 곁 : ( 고난 )의 신앙

남문 곁 : ( 평안 )의 신앙

마주 보도록, 항상 ( 반대 )편을 보며 현재를 지켜 낼 것

#### ② 북문 방 :45

남향, 힘들 때 ( 평안 )을 사모하고

용도, ( 성전 ) 수직 제사장 사용

분담, 레위 지파 ( 사독 )의 자손

#### ③ 남문 방 :46

북향, 좋을 때 ( 고난 )을 기억하며

용도, ( 제단 ) 수직 제사장 사용

분담, 레위 지파 ( 사독 )의 자손

겔40:45-46, <sup>45</sup>그가 내게 이르되 남향한 이 방은 성전을 수직하는 제사장들의 쓸 것이요 <sup>46</sup>북향한 방은 제단을 수직하는 제사장들의 쓸 것이  
라 이들은 레위의 후손 중 사독의 자손으로서 여호와께 가까이 나  
아가 수종드는 자니라 하고

전7:14, 형통한 날에는 ( 기뻐 )하고 곤고한 날에는 ( 생각 )하라  
하나님이 이 두 가지를 병행하게 하사 사람으로 그 ( 장래 )  
일을 능히 헤아려 알지 못하게 하셨느니라

왕상2:35, 왕이... 제사장 사독으로 아비아달을 ( 대신 )하게 하니라

## 4. 안뜰

:47

### 겔40:47

그가 또 그 뜰을 척량하니 장이 ( 일백 )척이요 광이 ( 일백 )척이라  
네모 반듯하며 제단은 전 앞에 있더라

#### ① 크기

길이 100 규빗, 사람이 가질 ( 최대 )

넓이 100 규빗, 영원 불변의 ( 안식 )

#### ② 구조

남, 동, 북에 문간, 말씀과 ( 배치 )되는 출입은 금지

성소와 주변 건물, 말씀을 위해 필요한 ( 시설 )들

성소 앞에 제단, 자기를 잡아 놓은 뒤라야 ( 말씀 ) 생활

### ※ 대제사장의 계통

시대	대제사장	
야곱	3째 레위	
출애굽	아론	
	엘르아살	이다말
사사기		
사무엘		엘리
다윗	사독	아히둡
		아히멜렉, 삼상22:9
		아비아달, 대상15:11
솔로몬	사독, 왕상2:35	



▶ 제2부. 성전의 이차 문

1. 남문

- 1) 8층계
- 2) 문간 (25 \* 50 )
  - 바깥 문통
  - 문방, 문창, 문벽
  - 안쪽 문통
  - 현관, 문벽

2. 동문(동일한 구조)

3. 북문

- 1) 8층계
- 2) 문간
- 3) 문벽 옆의 방과 상

4. 안뜰 (100 \* 100)

- 제단
- 남문과 북문 옆의 방



## 제3부

### 성소

1. 현관
2. 성소
3. 지성소
4. 성전 주변
5. 성전
6. 별관
7. 여호와의 영광
8. 제단

# 1. 현관

:48

## 겉40:48

그가 나를 데리고 전문 현관에 이르러 그 문의 좌우 벽을 측량하니  
광이 이편도 ( 오 )척이요 저편도 ( 오 )척이며  
두께가 문 이편도 ( 삼 )척이요 문 저편도 ( 삼 )척이며

### ① 좌우 벽

너비 : 좌우 모두 5 규빗, 말씀 ( 생활 )의 최선

두께 : 좌우 모두 3 규빗, 말씀 ( 감내 )의 노력

### ② 현관 자체

:49

너비 : 20 규빗, 성소 출입에 성소만큼 ( 조심 )

길이 : 11 규빗, 준비하는 노력은 10에 ( 하나 )를 더하고

### ③ 문간 층계

본관은 현관보다 높게, 갈수록 더욱 ( 상향 )

### ④ 문벽 기둥

좌우 1 개씩, 떠받치는 ( 중심 )

겔40:49, 그 현관의 광은 20척이요 장은 11척이며 문간으로 올라가는 층계가 있고 문 벽 곁에는 기둥이 있는데 하나는 이편에 있고 하나는 저편에 있더라

## 2. 성소

41:1

### 겔41:1

그가 나를 데리고 성소에 이르러 그 문벽을 척량하니 이편 두께도  
( 육 )척이요 저편 두께도 ( 육 )척이라 두께가 이와 같으며

#### ① 문벽

두께 : 좌우 모두 6 규빗, 들어갈수록 ( 더욱 ) 조심

#### ② 문통

너비 : 10 규빗, 허용할 수 있는 ( 전부 )

문벽 : 좌우 5 규빗, 좌우 균형과 ( 합산 )

#### ③ 성소

:2

길이 : 40 규빗, 완전을 향해 나아가는 ( 계속 )

너비 : 20 규빗, 완전을 향해 나아가는 ( 역량 )

#### ▶ 성소는 3대 말씀 생활

떡상 - 말씀으로 양식

등대 - 실행의 빛

향단 - 말씀으로 기도

겔41:2, 그 문통의 광이 십척이요 문통 이편 벽의 광이 오척이요 저편 벽의  
광이 오척이며 그가 성소를 척량하니 그 장이 사십척이요 그 광이  
이십척이며

## ※ 성전의 돌과 건물

### ▶ 주님이 돌

- ① 고전10:4, 그 반석은 곧 그리스도시라
- ② 엡2:20, 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라
- ③ 벧전2:4, 보배로운 산 돌이신 예수에게 나아와

#### 엡2:20-22

<sup>21</sup>너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라

<sup>21</sup>그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고

<sup>22</sup>너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라

#### 벧전2:4-8

<sup>4</sup>사람에게는 버린 바가 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산 돌이신 예수에게 나아와

<sup>5</sup>너희도 산 돌 같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될찌니라

<sup>6</sup>경에 기록하였으되 보라 내가 택한 보배롭고 요긴한 모퉁이 돌을 시온에 두노니 저를 믿는 자는 부끄러움을 당치 아니하리라 하였으니

<sup>7</sup>그러므로 믿는 너희에게는 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자들의 버린 그 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되고

<sup>8</sup>또한 부딪히는 돌과 거치는 반석이 되었다 하니라 저희가 말씀을 순종치 아니하므로 넘어지나니 이는 저희를 이렇게 정하신 것이라

고전10:4, 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 저희를 따르는 신령한 반석으로부터 마셨으매 그 반석은 곧 그리스도시라





### 3. 지성소

:3, 4

#### 겔41:3,4

<sup>3</sup>그가 안으로 들어가서 내전 문통의 벽을 척량하니 두께가 ( 이 )척이요 문통이 ( 육 )척이요 문통의 벽의 광이 각기 ( 칠 )척이며 <sup>4</sup>그가 내전을 척량하니 장이 ( 이십 )척이요 광이 ( 이십 )척이라 그가 내게 이르되 이는 지성소니라 하고

#### ① 이름

내전, 더욱 ( 깊이 ) 하나님을 향해  
지성소, 이제 하나님이 ( 계신 ) 곳

#### ② 문통

문통 : 6 규빗, 출입을 ( 계속 ) 살피고  
문통의 벽 : 두께 2 규빗, 출입을 ( 막고 )  
너비 7 규빗, ( 완전 )할 것

#### ③ 내전 전체

길이 : 20 규빗, 성막의 두 배, 신앙의 정상 ( 발전 )  
너비 : 20 규빗, 성막의 두 배, 신앙의 바른 발전  
\*사방과 높이까지 전부 동일, ( 완전 )의 세계



## 4. 성전 주변

### 겔41:5

전의 벽을 척량하니 두께가 ( 육 )척이며 전 삼면에 골방이 있는데 광이 각기 ( 사 )척이며

- ① 벽 :5  
 두께 : 6규빗, ( 최선 )으로 막고  
 성전 본체 건물 벽
- ② 골방 :5  
 위치 : 북 남 서쪽 3면 :5  
 가능한 ( 전부 )
- 너비 : 4규빗 :5  
 숫자 4의 의미, ( 전부 )
- 층수 : 3층, 골방 위에 골방 :6  
 소망을 가지고 ( 상향 )
- 개수 : 30개, 올라갈수록 넓어짐 :6  
 신앙의 ( 은밀 )한 세계
- 전벽 : 전의 상하 넓이는 일정 :7  
 주신 범위는 같고 내면은 ( 발전 )
- 구조 : 전의 벽을 의지하며 올라가면서 벽에 가까움 :6, 7  
 신앙의 상향과 발전은 하나님과 ( 거리 )
- 결합 : 전의 벽을 침범하지 않음 :6  
 신인양성일위 외에는 모두가 ( 구별 )
- 통로 : 1층에서 2층, 2층에서 3층으로 올라감 :7  
 신앙은 단계별 초월이며 ( 초절 )금지

## ※ 에스겔41:6-7

<sup>6</sup>골방은 삼층인데 골방 위에 골방이 있어 모두 삼십이라 그 삼면 골방이 전 벽 밖으로 그 벽에 의지하였고 전 벽 속은 범하지 아니하였으며 <sup>7</sup>이 두루 있는 골방이 그 층이 높아갈수록 넓으므로 전에 돌린 이 골방이 높아갈수록 전에 가까와졌으나 전의 넓이는 아래 위가 같으며 골방은 아랫층에서 중층으로 윗층에 올라가게 되었더라

### ③ 외벽

#### 겔41:9

전을 의지한 그 골방 바깥 벽 두께는 ( 오 )척이요 그 외에 빈 터가 남았으며

- 두께 : 5규빗 :9  
성경의 5라는 숫자는 ( 절반 )  
사람이 다하고, 그리고 ( 말기 )는 것  
지대 : 1층의 지반 높이 6규빗 :8  
땅에 붙어 사나 세상을 ( 초월 )  
빈터 : 5규빗, 골방 외벽에 빈 공간 :9, 11  
본당과 별관에 ( 구별 )  
주변 뜰 : 3면에 폭 20규빗 :10  
성전 주변의 뜰, ( 공간 )  
방향 : 골방 문은 빈터 쪽으로 :11  
골방은 본체와 ( 직통 ) 금지

### ④ 서편 건물

#### 겔41:12

서편 뜰 뒤에 건물이 있는데 광이 칠십척이요 장이 구십척이며 그 사면 벽의 두께가 ( 오 )척이더라

- 위치 : 성전의 뒤, 서쪽 :12  
( 남겨 ) 진, ( 남겨 ) 진, ( 12 ) 광주리  
규모 : 너비 70규빗, 길이 90규빗 :12  
본체보다 큰, 뒷일이 더 ( 큰일 )  
주일을 지킨 후, 이후가 더 ( 투쟁 )  
말씀 순종도 큰 일, 뒤가 더 ( 투쟁 )

---

※ 에스겔41:8-11

<sup>8</sup>내가 보니 전 삼면의 지대 곧 모든 골방 밑 지대의 고가 한 장대 곧 큰 자  
로 육척인데 <sup>9</sup>전을 의지한 그 골방 바깥 벽 두께는 오척이요 그 외에 빈 터  
가 남았으며 <sup>10</sup>전 골방 삼면에 광이 이십척 되는 뜰이 둘러 있으며 <sup>11</sup>그 골  
방 문은 다 빈 터로 향하였는데 한 문은 북으로 향하였고 한 문은 남으로 향  
하였으며 그 둘러 있는 빈터의 광은 오척이더라

---

## 5. 성전

### 겔41:13

그가 전을 척량하니 장이 ( 일백 ) 척이요 또 서편 뜰과 그 건물과 그 벽을 합하여 장이 ( 일백 ) 척이요

#### 1) 전체

- ① 길이 : 100규빗 :13  
( 완전 )
- ② 너비 : 100규빗 :13  
옆뜰 + 건물 + 벽  
( 완전 )
- ③ 앞뜰 : 100규빗 :14  
( 완전 )
- ④ 뒤 건물 : 100규빗 :15  
좌우 다락 + 건물  
( 완전 )
- ⑤ 구조 : 내전, 외전, 현관, 문통 벽, 닫힌 창, 삼면 다락 :15, 16  
( 조직 ), ( 정밀 ), ( 균형 ), ( 효율 ) > 완전
- ⑥ 내장 : 문통 안에서 창까지 널판 :16  
신앙의 ( 내면 ), 말씀 생활의 ( 실제 )
- ⑦ 장식 : 널판에 그룹, 종려 :18  
그룹은, 사람 얼굴, ( 참 사람 )의 모습  
사자 얼굴, ( 승리 )의 결과 :19



---

※ 에스겔 41:14-19

<sup>14</sup>전 전면의 광이 일백척이요 그 앞 동향한 뜰의 광도 그러하며

<sup>15</sup>그가 뒷뜰 뒤에 있는 건물을 척량하니 그 좌우편 다락까지 일백척이더라  
내전과 외전과 그 뜰의 현관과

<sup>16</sup>문통 벽과 닫힌 창과 삼면에 둘러 있는 다락은 문통 안편에서부터 땅에서  
창까지 널판으로 가리웠고 (창은 이미 닫히었더라)

<sup>17</sup>문통 위와 내전과 외전의 사면 벽도 다 그러하니 곧 척량한 대소대로며

<sup>18</sup>널판에는 그룹들과 종려나무를 새겼는데 두 그룹 사이에 종려나무 하나가  
있으며 매 그룹에 두 얼굴이 있으니

<sup>19</sup>하나는 사람의 얼굴이라 이편 종려나무를 향하였고 하나는 어린 사자의  
얼굴이라 저편 종려나무를 향하였으며 온 전 사면이 다 그러하여

---

⑧ 문 : 성소와 지성소의 출입문	:23
--------------------	-----

**겔41:23**

내전과 외전에 각기 ( 문 )이 있는데

또 ( 세우 )고, 또 ( 살피 )고, 또 ( 막으 )며 양문이 각기 두 짝 접이	:24
양면을 고르게, ( 조심 ) 그룹과 종려 장식	:25
( 하나님 )의 세계, ( 번성 ) 디딤판 : 목재	:25
오를 때마다 ( 조심 ) 현관 좌우에 달힌 창	:26
소통은 하나 ( 불변 ) 골방, 디딤판에도 목재와 장식	:26
항상 살피고 ( 각오 )	

**2) 외전**

① 문설주 : 네모	:21
사면에 ( 엄격 )	
② 제단 : 높이 3규빗, 길이 2규빗의 목재 이름, ‘여호와 앞의 상’ 그 ( 역사 ) 기억	:22



## 6. 별관

### 1) 구조

#### 겔42:1

그가 나를 데리고 밖으로 나가 북편 뜰로 가서 두 방에 이르니 그 두 방의 하나는 골방 앞 ( 뜰 )을 향하였고 하나는 ( 북 )편 건물을 향하였는데

- ① 위치 : 성전의 북쪽과 남쪽에 :10  
서쪽은 ( 규모 )와 ( 역할 )이 다르고  
남북은 크게 보면 ( 동일 )
- ② 구성 : 3층 건물 2개씩 42:1, 2  
바깥 건물 - 길이 50규빗 :8  
안을 ( 보호 )하고 밖을 막으며  
안쪽 건물 - 길이 100규빗  
성전을 위해 모든 ( 보조 )  
통행구 - ( 동쪽 ) :9  
출입의 기본은 ( 하나님 )을 향할 것
- ③ 규모 : 길이 100규빗, 너비 50규빗 :2  
양쪽을 합하여 100, ( 완전 )  
길이는 ( 동일 )
- ④ 방향 : 건물 - 맞보며 남북향, ( 치우 )치지 않도록 :1  
문 - 맞보며 남북향, ( 좌우 )로 쏠리지 않도록  
뒷마루 - 3층 뒷마루는 각각 안뜰과 바깥뜰 방향 :3  
외부, 바깥을 잘 ( 살피 )도록



⑤ 통로 : 위치 - 두 건물 사이

**겔42:4**

그 두 방 사이에 통한 길이 있어 광이 ( 십 )척이요 장이 ( 일백 )척이며 그 문들은 북을 향하였으며

너비 - 10규빗, 인간의 ( 최선 )

길이 - 100규빗, 최선에 ( 최선 )

문들 - 북향, ( 고난 )을 각오하고

⑥ 방들 : :5, 6

상층이 될수록 좁고, 본체에 붙지 않은 ( 별관 )이어서

이유 - 텃마루와 기둥이 없기 때문, 오를수록 ( 조심히 )

※ 에스겔 42:5-7

[illegible]

## 2) 별관 방들의 용도

### **겔42:13**

그가 내게 이르되 좌우 골방 뜰 앞 곧 북편 남편에 있는 방들은  
( 거룩 )한 방이라...

① 성격 : 거룩한 방, ( 구별 )한 곳 :13

② 용도 : 제사장들이 :14

제물을 보관하고, 주님 ( 원할 ) 때까지

제물을 먹고, 주실 때 ( 힘 )을 얻고

의복을 보관하고, 주님 ( 기회 ) 주실 때까지

의복을 갈아입는 곳, 기회 주시면 ( 단행 )



※ 에스겔 42:13-14

<sup>13</sup>... 여호와를 가까이 하는 제사장들이 지성물을 거기서 먹을 것이며 지성물 곧 소제와 속죄제와 속건제의 제물을 거기 둘 것이며 이는 거룩한 곳이라 <sup>14</sup>제사장의 의복은 거룩하므로 제사장이 성소에 들어갔다가 나올 때에 바로 바깥 뜰로 가지 못하고 수종드는 그 의복을 그 방에 두고 다른 옷을 입고 백성의 뜰로 나갈 것이니라 하더라

## 7. 여호와와 영광

### 겔42:15

그가 안에 있는 전 척량하기를 마친 후에 나를 데리고 동향한 문 길로  
나가서 사면 ( 담 )을 척량하는데

- ① 담장 : 동서남북 500규빗, 신앙의 ( 총량 ) :19
- ② 역할 : 천국과 세상을 ( 구별 ) :20
- ③ 동문 : 영광이 오는 방향, ( 빛 )으로부터 43:1
- ④ 모습 :  
음성 - 많은 물 소리, 주님의 ( 자비 ) :2  
땅 - 영광으로 빛나고, 결국 ( 세상 )까지  
모양 - 성읍을 멸하러 올 때 이상, ( 심판 ) 정리 :3
- ⑤ 방향 : 동문을 통해 전으로 들어가고,  
주님으로 ( 인 )하고  
주님께로 ( 돌아 )가고 :4
- ⑥ 성령 : 나를 안 뜰로 데려다 영광을 보임, ( 참 )된 세계 :5
- ⑦ 회상 : 과거 성전에서 잘못된 사례, ( 회개 ) 43:6~12

**< 에스겔42:13-20 >**

<sup>13</sup>그가 내게 이르되 좌우 골방 뜰 앞 곧 북편 남편에 있는 방들은 거룩한 방이라 여호와를 가까이 하는 제사장들이 지성물을 거기서 먹을 것이며 지성물 곧 소제와 속죄제와 속건제의 제물을 거기 둘 것이며 이는 거룩한 곳이라 <sup>14</sup>제사장의 의복은 거룩하므로 제사장이 성소에 들어갔다가 나올 때에 바로 바깥 뜰로 가지 못하고 수종드는 그 의복을 그 방에 두고 다른 옷을 입고 백성의 뜰로 나갈 것이니라 하더라 <sup>15</sup>그가 안에 있는 전 척량하기를 마친 후에 나를 데리고 동향한 문 길로 나가서 사면 담을 척량하는데 <sup>16</sup>그가 척량하는 장대 곧 그 장대로 동편을 척량하니 오백척이요 <sup>17</sup>그 장대로 북편을 척량하니 오백척이요 <sup>18</sup>그 장대로 남편을 척량하니 오백척이요 <sup>19</sup>서편으로 돌이켜 그 장대로 척량하니 오백척이라 <sup>20</sup>그가 이와 같이 그 사방을 척량하니 그 사방 담 안 마당의 장과 광이 오백척씩이라 그 담은 거룩한 것과 속된 것을 구별하는 것이더라

**< 에스겔43:1-5 >**

<sup>1</sup>그 후에 그가 나를 데리고 문에 이르니 곧 동향한 문이라 <sup>2</sup>이스라엘 하나님의 영광이 동편에서부터 오는데 하나님의 음성이 많은 물소리 같고 땅은 그 영광으로 인하여 빛나니 <sup>3</sup>그 모양이 내가 본 이상 곧 전에 성읍을 멸하러 올 때에 보던 이상 같고 그발 하숫가에서 보던 이상과도 같기로 내가 곧 얼굴을 땅에 대고 엎드렸더니 <sup>4</sup>여호와의 영광이 동문으로 말미암아 전으로 들어가고 <sup>5</sup>성신이 나를 들어 데리고 안 뜰에 들어가시기로 내가 보니 여호와의 영광이 전에 가득하더라

## 8. 제단

### 겔43:13

제단의 척수는 이러하니라 한 자는 팔꿈치에서부터 손가락에 이르고 한 ( 손바닥 ) 넓이가 더한 것이라 ...

- ① 밑받침 :13  
    밑받침 높이, 1규빗, 자기 ( 역량 )  
    가장자리 너비, 1규빗, 높이 만큼 ( 받쳐 ) 주고  
    가장자리 턱 너비, 한뼘, 자기 ( 처리 )
- ② 하층단 :14  
    받침 높이, 2규빗, 오를수록 ( 더욱 )  
    가장자리 너비, 1규빗, 폭은 항상 ( 동일 )
- ③ 중층단 :14  
    받침 높이, 4규빗, 다시 ( 또 ) 오르지만  
    가장자리 너비, 1규빗, 뒷받침은 ( 계속 )
- ④ 상층단 :15  
    받침 높이, 4규빗, ( 최종 ) 단계에서  
    숫은 뿔, 4개, 모든 면으로 피의 ( 능력 )
- ⑤ 층계 :17  
    방향 : 동쪽  
    헌신이 세상이나 자기 원하는 대로 가지 않고  
    항상 주님만을 향하도록

< 제단 > 에스겔 43:13-17

<sup>13</sup>제단의 척수는 이러하니라 ( 한 자는 팔꿈치에서부터 손가락에 이르고 한 손바닥 넓이가 더한 것이라 ) 제단 밑받침의 고가 일척이요 그 사면 가장자리의 광이 일척이며 그 가으로 돌린 턱의 광이 한뼘이니 이는 제단 밑받침이요 <sup>14</sup>이 땅에 닿은 밑받침 면에서 아랫층의 고가 이척이요 그 가장자리의 광이 일척이며 이 아랫층 면에서 이층의 고가 사척이요 그 가장자리의 광이 일척이며 <sup>15</sup>그 번제단 윗층의 고가 사척이며 그 번제하는 바닥에서 솟은 뿔이 넷이며 <sup>16</sup>그 번제하는 바닥의 장이 십 이척이요 광이 십 이척이니 네모반듯하고 <sup>17</sup>그 아랫층의 장이 십 사척이요 광이 십 사척이니 네모반듯하고 그 밑받침에 돌린 턱의 광이 반척이며 그 가장자리의 광이 일척이니라 그 층계는 동을 향하게 할찌니라

⑥ 바닥면

- 변제 하는 바닥, 헌신의 ( 현실 ) :16  
가로, 세로 12규빗, 헌신의 ( 범위 )
- 아래층 :17  
헌신의 그 밑바닥을 ( 받쳐 ) 주는  
가로, 세로 14규빗, ( 하나님 ) 앞에
- 구조 : 네모 반 듯  
헌신이란 어떤 면에도 ( 치우 )치지 않도록
- 밑받침 턱 : 0.5규빗  
인간의 실수를 막아 주는 ( 조심 )
- 밑받침 가장자리 : 1규빗  
그 턱을 받쳐 주는 ( 최선 )

▶ 제단의 구조

· 상층(번제단 윗층)

번제하는 단

가로, 세로 : 12척, 네모 반듯

높이 : 4척

숫은 뿔 ( 4 ) 개

· 중간층(이층, 그 아래층)

가로, 세로 : 14척

높이 : ( 4 ) 척

가장자리 너비 : ( 1 ) 척

가장자리 턱 : ( 0.5 ) 척

· 아래층

가로, 세로 : 16척

높이 : ( 2 ) 규빗

가장자리 너비 : ( 1 ) 규빗

· 밑받침

가로, 세로 : 18척

높이 : ( 1 ) 규빗

가장자리 : 1규빗

밑받침 턱 : ( 1 ) 뼘

· 층계

방향 : 동쪽<sup>3)</sup>

---

3) 에스겔 성전은 성전 구조론까지만 공부하며 운영과 다른 면은 생략





## 부록

## ■ 성전의 외벽, 바깥 뜰

※ 척 : 팔꿈치 → 손가락 + 손바닥

※ 장대 : 6척

### 1. 담, 外

배치 : 집 바깥 사면

규모 : 두께 1 장대, 고 1 장대

### 2. 동문, 外

#### 1) 규모

- 너비 : 25 척
- 길이 : 50 척

#### 2) 층계

- 문으로 올라가는 7층계

#### 3) 문통과 현관

##### ① 外문통

- 장 6

##### ② 內문통

- 장 6

##### ③ 內현관

- 위치 : 안 문통 앞
- 구조 : 현관 앞에 안 문, 안으로 향함
- 규모 : 8 척
- 문벽 : 2 척

#### 4) 문지기방

- 규모 : 장 6, 광 6
- 방벽 : 5 척
- 배치 : 6 척 방, 좌우 3개씩
- 비교 : 방과 좌우 벽, 동일
- 방퇴 : 각 방마다 1 척

#### 5) 창

- 상태 : 닫힌 창
- 위치 : 문지기 방, 좌우 벽 사이, 현관
- 구조 : 안 좌우로 벌여 있고
- 무늬 : 문벽에 종려나무 새김

### 3. 북문과 남문

- \* 동문과 구조와 동일
- 문통, 현관, 안문
- 문지기 방 : 좌우 3 개씩
- 벽과 현관 : 동문 동일
- 창, 현관, 종려나무, 뜰 : 동문 동일
- 계단 : 7 층계

### 4. 첫 마당, 바깥 뜰

#### 1) 문 곁의 방들

- 포장 : 각 문 좌우 50척 폭으로 박석 깔림
- 방들 : 30개, 각 문 좌우로 5개씩
- 동(10), 북(10), 남(10)

## 2) 뜰 구석 뜰과 방

구조 : 뜰 네 구석에 뜰, 담으로 둘러 쌓임

규모 : 장 40, 광 30

부역 : 제물을 삶는 부역

## 3) 바깥 뜰

- 바깥 문과 안 문 사이 거리가 각각 100

## ■ 성전의 내벽, 안 뜰

### ▷ 모든 문은 기본적으로 동일

- ▷ 계단 : 8 층계
- ▷ 현관 : 방향만 바깥 뜰

### 1. 북문, 內

#### 1) 입구 방

- ① 구조 : 문 있는 방
- ② 용도 : 번제물 씻기

#### 2) 상

- ① 배치 : 현관 양편
- ② 개수 : 2개씩 4개
- ③ 용도 : 상 위에 희생 잡는
- ④ 위치 : 북문 밖에서 입구로 올라가는 곳  
계단 양편에 상 2 개씩 4 개  
현관 안의 양편 2 개씩 4 개  
\* 문 곁 양편 넷씩 여덟

#### 3) 돌상

- ① 제작 : 다듬어 만듦
- ② 용도 : 번제에 쓰는
- ③ 개수 : 4 개
- ④ 규격 : 장 1.5, 광 1.5, 고 1
- ⑤ 기구 : 번제 희생 잡는 용도, 상 위에 두고
- ⑥ 갈고리 : 손바닥 넓이, 사면에 박혔고
- ⑦ 준비 : 상들에는 희생의 고기

#### 4) 안뜰 방

- ① 위치 : 안 문안 안 뜰
- ② 개수 : 방 2
- ③ 배치 : 북문 곁의 방은 남향, 남문 곁의 방은 북향
- ④ 용도 : 남향 방, 성전 수직 제사장  
북향 방, 제단 수직 제사장
- ⑤ 사용 : 수직 제사장  
레위 후손, 사독 자손, 여호와께 가까이 나아가 수종

#### 5) 안뜰

- ① 규모 : 장 100, 광 100, 네모 반 듯
- ② 배치 : 뜰에 제단은 전 앞

## ■ 성전

### 1. 현관

- ① 문 : 좌우 벽 : 광 5, 두께 3
- ② 현관 : 광 20, 장 11
- ③ 계단 : 층계가 있고
- ④ 기둥 : 문 벽 결 양편에 기둥 하나씩

### 2. 성소

- ① 문
  - 문벽 두께 6 41:1
  - 문통 광 10
  - 문통벽 광 5
- ② 성소
  - 장 40, 광 20 :2

### 3. 지성소

- ① 문
  - 문통벽 두께 2
  - 문통 광 6
  - 문통벽 광 7 :3
- ② 지성소
  - 장 20, 광 20 :4

#### 4. 전벽

두께 : 6

골방 : 3면 벽에 4척 골방 :5

골방 바깥벽 : 5척

#### 5. 골방

구조 : 3층, 30개

배치 : 골방 위에 골방, 3층

접벽 : 전벽 밖에 의지, 불침 :6

실내 : 상층일수록 실내가 넓어지며 전과 근접 :7

출입 : 층별 이동 :7

#### □ 내장

대상 : 내전, 외전, 뜰의 현관, 문통벽, 닫힌 창, 다락, 골방,  
디딤판, 문통 안편에서 전부

범위 : 땅에서 창까지, 문통 위, 사면 벽

조각 : 그룹, 종려나무를 새김

두 그룹 사이에 종려나무 하나

매 그룹에 두 얼굴, 하나는 사람 얼굴로 종려나무를 향하였고

하나는 어린 사자 얼굴로 저편 종려나무

전 사면이 다 그러하여

땅에서부터 문통 위에까지 그룹들과 종려나무들을 새김

외전 문설주 : 네모



## □ 성소 기구

### 1. 제단

재료 : 나무

규격 : 고 3, 장 2

별칭 : 여호와 앞의 상

## □ 문

개수 : 내전 외전에 각기

구조 : 접치는 두 문짝, 한 쪽에 각각 두 짝

무늬 : 그룹, 종려나무 새김, 벽처럼

출입 : 현관 앞에는 나무 디딤판

## ■ 별관

### 1. 서편 건물

#### 1) 위치

- 성전의 서쪽 뒤편

#### 2) 규모

- 장 90, 광 70, 벽 두께 5씩
  - \* 장 100(두께 양면 더한 길이),
  - \* 광 80, 서편 안뜰 20 => 100

### 2. 북쪽 건물

#### 1) 위치

- 성전 북쪽 20척 안뜰 건너

#### 2) 개수

- 마주 보는 2개 동
- 한쪽 건물의 방은 성전 방향
- 한쪽 건물의 방은 바깥 뜰 건물

#### 3) 규모

- 터 : 장 100, 광 50
- 안의 성전 쪽 건물 : 장 100, 문은 북향
- 바깥의 담 쪽 건물 : 장 50
- 두 건물 사이의 길 : 장 100, 광 10

#### 4) 구조

- ① 툃마루 : 3층에만, 3층 방은 하층보다 작음
- ② 방향 : 한 방은 성전과 20척 안뜰 방향  
한 방은 바깥 뜰의 박석 방향
- ③ 길 : 두 방 사이에 광 10, 장 100
- ④ 문 : 북향
- ⑤ 기둥 : 무기둥, 상층이 좁아지면서 하층 감소
- ⑥ 출입 : 1층에 동편에서 들어가는 통행구  
담 동편 길머리 바깥 뜰에서 출입

#### 5) 용도

- ① 주의 : 방들은 거룩
- ② 식사 : 여호와를 가까이 하는 제사장들이 지성물을 먹을 곳
- ③ 보관 : 지성물 곧 소제와 속죄제와 속건제의 제물을 두는  
거룩한 곳
- ④ 탈의 : 제사장의 의복은 거룩, 성소 수종을 위해 출입 때 환복

### 3. 남쪽 건물

- 북쪽 건물과 대칭되는 구조로 척수는 동일

- 성전 앞 동쪽 안뜰 : 장 100, 광 100
- 성전과 빈뜰 : 장 100, 광 100
- 서편 건물과 빈뜰 : 장 100, 광 100
- 북쪽 + 남쪽 건물 : 장100, 광100

## ■ 성전 담

### 1. 배치

성전 4면

### 2. 규모

동편, 500

북편, 500

남편, 500

서편, 500

사방의 장 500, 광 500

### 3. 용도

거룩한 것과 속된 것을 구별



# 에스겔성전

2024년 5월 내계집회

강 의	이영인
발행일	2024년 5월 6일
발행처	예수교장로회 한국총교회
편 집	옥미영 이영종 장현주
검 토	이치영
웹주소	<a href="https://pkists.net">https://pkists.net</a>